



Cenník 2020



Stavebné puzdrá pre posuvné dvere



OBSAH

Stech

Pre Murovanú Priečku	6
Sadrokartón	7
Príslušenstvo	7

Scrigno Kit

Príslušenstvo	8
	9

Essential Kit

Jednokrídlové	10
Dvojkrídlové	11


Battente cinquanta

Battente Cinquanta • 105 Múr/100 Sadrokartón Príslušenstvo	12
Battente Cinquanta • 90 Múr/75 Sdk Alebo Viac Príslušenstvo	13

Obchodné podmienky

14

CENNÍK



Jednokrídlové

Výška 1970


Svetlosť priechodu	Dokončená stena 105 mm Vnútorý priestor 70 mm	Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 90 mm	€
	kód		
600 x 1970	ST3701	ST3708	228,-
700 x 1970	ST3702	ST3709	243,-
800 x 1970	ST3703	ST3710	258,-
900 x 1970	ST3704	ST3711	271,-
1000 x 1970	ST3705	ST3712	290,-
1100 x 1970	ST3706	ST3713	301,-
1200 x 1970	ST3707	ST3714	301,-

Výška 2100


Svetlosť priechodu	Dokončená stena 105 mm Vnútorý priestor 70 mm	Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 90 mm	€
	kód		
600 x 2100	ST3727	ST3734	228,-
700 x 2100	ST3728	ST3735	243,-
800 x 2100	ST3729	ST3736	258,-
900 x 2100	ST3730	ST3737	271,-
1000 x 2100	ST3731	ST3738	290,-
1100 x 2100	ST3732	ST3739	301,-
1200 x 2100	ST3733	ST3740	301,-

Transformácia jednokrídlových dverí na dvojkrídlové

jednokrídlové	šírka dverí	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 + 1200	1250 - 1250	2534



* Dvojité stavebné puzdro získame spojením dvoch samostatných puzdiel s prídáním spojovacieho strmeňa, ktorý je potrebné zakúpiť (kód 32742)*
Vid' príslušenstvo na str. 43



Jednokřídlové

Výška 1970

Svetlosť prechodu	Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 56 mm	Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 70 mm	€
	kód		
600 x 1970	ST3715	ST3720	228,-
700 x 1970	ST3716	ST3721	243,-
800 x 1970	ST3717	ST3722	258,-
900 x 1970	ST3718	ST3723	271,-
1000 x 1970	ST3719	ST3724	290,-
1100 x 1970		ST3725	301,-
1200 x 1970		ST3726	301,-

Výška 2100


Svetlosť prechodu	Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 56 mm	Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 70 mm	€
	kód		
600 x 2100	ST3741	ST3746	228,-
700 x 2100	ST3742	ST3747	243,-
800 x 2100	ST3743	ST3748	258,-
900 x 2100	ST3744	ST3749	271,-
1000 x 2100	ST3745	ST3750	290,-
1100 x 2100		ST3751	301,-
1200 x 2100		ST3752	301,-

Príslušenstvo

	kód	€
Súprava pojazdov Stech (120 kg)	21280	48,-
Spojovací strmeň	32742	28,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	70,-
Scrigno Slow Glass 60 kg	34342	91,-
Súprava na uchytenie celosklenených dverí	34717	129,-
Kit Dinamico	26989	173,-
Súprava pre synchronizovaný pojazd L = 1200 - 2200 *	36901	129,-

Slow umožňuje spomalené zatváranie dverí s maximálnou nosnosťou 35 kg.
Je možné použiť jednokřídlové stavebné puzdra so šírkou od 700 mm do 1200 mm.

* Výrobok musí byť pred inštaláciou puzdra upravený.



Jednokřídlové

Výška 1970				
Svetlosť priechodu	Dokončená stena 100 mm Vnútorný priestor 54 mm		Dokončená stena 125 mm Vnútorný priestor 79 mm	
	kód	€	kód	€
600 - 800 x 1970**	36723	228,-	36725	228,-
900 - 1000 x 1970**	36724	252,-	36726	252,-

** Meranie získané znížením nadbytočných častí (napr. pojazzd, PVC a drevené podložky).


Výška 2100				
Svetlosť priechodu	Dokončená stena 100 mm Vnútorný priestor 54 mm		Dokončená stena 125 mm Vnútorný priestor 79 mm	
	kód	€	kód	€
600 - 800 x 2100**	36727	228,-	36729	228,-
900 - 1000 x 2100**	36728	252,-	36730	252,-

** Meranie získané znížením nadbytočných častí (napr. pojazzd, PVC a drevené podložky).

	kód	€
Súprava pojazdov Stech (120 kg)	21280	48,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	70,-
Scrigno Soft 30 kg	35727	47,-
Univerzálna súprava adaptérov zárubne**	32966	14,-
Scrigno Slow Glass	34342	91,-
Súprava na uchytienie celosklenených dverí	34717	129,-

** Dverný rám je usposobený pre montáž bežných dverných rámov, dostupných na trhu. Súprava umožňuje inštaláciu iných modelov zárubne.

Vodorovný rez jednokrídlovým puzdrom



Essential Kit – súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečok 100 / 125 mm, s jednoduchým záklopom

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
600	1800-2100	FM987S	437,-
700			
750			
800			
900			459,-
1000			

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 79 mm	
		kód	€
600	1800-2100	FM988S	459,-
700			
750			
800			
900			482,-
1000			

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
600	2110-2400	FM987S	549,-
700			
750			
800			
900			
1000			

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 79 mm	
		kód	€
600	2110-2700	FM988S	561,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Svetlosť priechodu na šírku sa po osadení dverí zmenší približne o 10 mm.


Essential Kit – súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm, s dvojitém záklopom

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
600	1800-2100	FM989S	459,-
700			
750			
800			
900			482,-
1000			

Jednokrídlové			
Svetlosť priechodu*		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
600	2110-2700	FM989S	572,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Svetlosť priechodu na šírku sa po osadení dverí zmenší približne o 10 mm.

Všetko potrebné pre inštaláciu drevených rámových dverí je súčasťou balenia.
Pre inštaláciu celosklenených dverí je potrebné objednať súpravu prídavných komponentov pre celosklenené dvere.



Essential Kit – dvojkřídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečok 100 / 125 mm, s jednoduchým záklopom

Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
1200	1800-2100	FM987D	842,-
1400			
1600			
1800			
2000			898,-

Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 79 mm	
		kód	€
1200	1800-2100	FM988D	898,-
1400			
1600			
1800			
2000			942,-

Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 100 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
1200	2110-2400	FM987D	1 077,-
1400			
1600			
1800			
2000			


Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 79 mm	
		kód	€
1200	2110-2700	FM988D	1 099,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Essential Kit – dvojkřídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm, s dvojitým záklopom


Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
1200	1800-2100	FM989D	898,-
1400			
1600			
1800			
2000			942,-

Dvojkřídlové			
Svetlosť priechodu		Dokončená stena 125 mm Vnútorý priestor 54 mm	
		kód	€
1200	2110-2700	FM989D	1 102,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Všetko potrebné pre inštaláciu drevených rámových dverí je súčasťou balenia.
Pre inštaláciu celosklených dverí je potrebné objednať súpravu prídavných komponentov pre celosklené dvere.



Svetlosť priechodu mm	od seba Sx	od seba Dx	k sebe Sx	k sebe Dx	€
	kód				
600 x 2100	32486	32490	32494	32498	872,-
700 x 2100	32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	32489	32493	32497	32501	



Príslušenstvo

zámok	kód	€
Dózický magnetický zámok*	27802	30,-
Magnetický zámok na súpravu WC	27803	36,-
Cylindrický magnetický zámok	27804	39,-



Dózický magnetický zámok




Magnetický zámok na súpravu WC




Cylindrický magnetický zámok

*Zámok je zahrnutý v cene. K dispozícii je aj ako možný náhradný diel.




Svetlosť prechodu mm	od seba Sx	od seba Dx	k sebe Sx	k sebe Dx	€
	kód				
600 x 2100	32502	32506	32510	32514	872,-
700 x 2100	32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	32505	32509	32513	32517	



Príslušenstvo

zámok	kód	€
Dózikový magnetický zámok*	27802	30,-
Magnetický zámok na súpravu WC	27803	36,-
Cylindrický magnetický zámok	27804	39,-



Dózikový magnetický zámok



Magnetický zámok na súpravu WC



Cylindrický magnetický zámok

*Zámok je zahrnutý v cene. K dispozícii je aj ako možný náhradný diel.

OBCHODNÉ PODMIENKY

DPH

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.

DOPRAVA

Cena prepravy je zahrnutá v cene tovaru.

PLATBY

Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu pri oneskorenej platbe zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia.

REKLAMÁCIA POŠKODENÉHO TOVARU POČAS PREPRAVY

Prípadné zistené poškodenie pri prevzatí tovaru musí byť okamžite nahlásené prepravcovi a zapísané v prepravnom liste s popisom zistených nedostatkov a poškodení.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVOK

Zrušenie objednávok štandardných rozmerov v deň plánovaného vyskladnenia do 11:00 hod bude akceptované bez akýchkoľvek poplatkov. V prípade zrušenia objednávok štandardných rozmerov vo chvíli, keď bol tovar už naložený a už bola zahájená jeho preprava, zákazník uhradí náklady na prepravu tovaru.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je oprávnený vrátiť odobraný tovar po predchádzajúcej dohode s výrobcom, v originálnom a nepoškodenom balení.



Firma Scigno využíva systém riadenia kvality podľa normy UNI EN ISO 9001:2015.



Vyhlasenie o zhode výrobku na základe vyhlášky 22/1997



www.scrigno.cz