

# Gerflor®

ARCHITEKTÚRA  
DEKORÁCIE  
SPORT  
TECHNOLÓGIE



## PRODUKTOVÝ KATALÓG /SK

Platnosť od 1. 4. 2023

1058 Terrazzo B&W



# VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

Vytvárajte on-line návrhy z dekorov vinylových dielcov Creation a mnohých ďalších.



**Nahrajte vlastnú fotografiu**  
alebo využite vzor z galérie



**Porovnajete si varianty**  
pro jednoduchšie rozhodovanie



**Uložte si obľúbené návrhy**  
do Vášho výberu a vyberte tú najlepšiu




**Sťahujte v pdf, jpg, CAD a 3D**  
podporovaných formátoch



**Poradte sa s ostatnými**  
o Vašom návrhu

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA [WWW.GERFLOR.SK](http://WWW.GERFLOR.SK)



# OBSAH

## KOMPOZITNÉ DIELCE ZÁMKOVÉ 8–11

- Creation 55 Rigid Acoustic
- Creation 40 Rigid Acoustic

## VINYLOVÉ DIELCE ZÁMKOVÉ 12–13

- Creation 70 CLIC

## KOMPOZITNÉ VINYLOVÉ DIELCE SOLID CLIC 14–19

- Creation 55 Solid Clic
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 30 Solid Clic

## VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ 20–27

- Creation 70
- Creation 55
- Creation 40
- Creation 30

## VINYLOVÉ DIELCE ODNÍMATEĽNÉ 28–29

- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic
- Creation 70 Looselay

## VINYLOVÉ DIELCE SAMOTIAŽNÉ 30–31

- Saga<sup>2</sup>
- Creation 70 Connect

## TICHÉ PODLAHY 32–33

- TopSilence Design

## PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU 34–39

- Taralay Libertex
- HQR
- Texline

## HETEROGÉNNE ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY 40–47

- Nerok
- Taralay Premium
- Taralay Initial
- Taralay Millenium
- Taralay Impression
- Tarastep Pro

## HOMOGÉNNE ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY 48–51

- Mipolam Affinity
- Mipolam Elegance
- Mipolam Symbioz
- Mipolam Accord
- Mipolam Planet
- Mipolam Troplan Plus

## ZÁŤAŽOVÉ VINYLOVÉ DIELCE 52–55

- Attraction
- GTI Max

## ZÁŤAŽOVÉ VINYLOVÉ DIELCE VODIVÉ 56–57

- GTI EL5

## ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY 58–59

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>ANTISTATICKÉ</b>  | <b>VODIVÉ</b>         |
| - Mipolam EL7        | - Mipolam EL5         |
| - Mipolam Robust EL7 | - Mipolam Technic EL5 |

## PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY 60–62

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Tarasafe Ultra    | - Tarasafe Plus      |
| - Tarasafe Standard | - Tarasafe Ultra H2O |
| - Tarasafe Super    |                      |

## SPRCHOVÉ SYSTÉMY 63

## PRUŽNÉ STENOVÉ OBKLADY 64–65

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| - Mural Calypso | - Mural Ultra Design |
| - Mural Club    |                      |

## ŠPORTOVÉ PODLAHY & DOPLNKY 66–67

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| - Recreation 45 / 60 | - Doplnky |
| - Modulock           |           |

## PRÍRODNÉ LINOLEUM 68–71

- |              |              |
|--------------|--------------|
| - Marmorette | - Colorette  |
| - Arabesque  | - Uni Walton |
| - Lino Art   | - Linodur    |

## KOBERCOVÉ ŠTVORCE 72–75

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| - Lafite Connect | - Urban Myth        |
| - Emphasis       | - Streetwise Design |
| - Cityscene      | - Lunar             |
| - Brickworks     |                     |

## ROHOŽE / ČISTIACE ZÓNY 76–77

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| - Quick Star | - Quick Alu       |
| - Quick Duo  | - Quick Scrapex   |
| - Quick Trio | - Quickmat – Tile |

## DOPLNKY 78

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - Zváracie šnúry              | - Podložky |
| - Doplnky k vinylovým dielcom |            |

## SOKLOVÉ LIŠTY 79

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| - Gerflor MDF lišta | - Döllken D60 Life Top   |
| - Döllken SLK50     | - Döllken Cubu Flex Life |
| - Döllken EP60      |                          |

## PROFILY 80–81

- Prechodové lišty
- Ukončovacie profily
- Fabiony

## STAVEBNÁ CHÉMIA 83

- Schönox

## VZORKY 84

Tento produktový katalóg vstupuje do platnosti 1. 4. 2022, čím strácajú platnosť všetky predchádzajúce katalógy. Spoločnosť Gerflor s. r. o. neručí za prípadné chyby v produktovom katalógu. Farebné vyobrazenie jednotlivých dekorov sa môže líšiť od skutočnosti, preto odporúčame výber so vzorkovníkom. Obchodné vzťahy sa riadia aktuálne platnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach [www.gerflor.sk](http://www.gerflor.sk).

# ROZVOZOVÉ TRASY

Uvedený zoznam miest je určený pre orientáciu v rozvozoých dňoch k jednotlivým trasám.



<b>Utorok</b>	<b>Prešovský kraj a Košický kraj</b> ● Poprad, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Liptovský Mikuláš Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice, Trebišov, Michalovce
<b>Streda</b>	<b>Bratislavský kraj a Trnavský kraj</b> ● Malacky, Pezínok, Senec, Bratislava Skalica, Senica, Piešťany, Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom
<b>Štvrtok</b>	<b>Nitriansky kraj a Banskobystrický kraj</b> ● Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Topoľčany, Levice, Komárno Bánska Bystrica, Brezno, Revúca, Lučenec, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidza
<b>Piatok</b>	<b>Žilinský kraj a Trenčiansky kraj</b> ● Bytča, Čadca, Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín Trenčín, Púchov, Považská Bystrica

V rozvozoých dňoch doprava zadarmo pri objednávke nad 400 EUR bez DPH. Mimo rozvozoé dni doprava zadarmo pri objednávke nad 1.000 EUR bez DPH. V prípade nesplnenia podmienky na dopravu zadarmo je účtovaný paušálny poplatok 14,50 EUR bez DPH.

Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach na [www.gerflor.sk](http://www.gerflor.sk)

# KONTAKTY



## OBCHODNÝ TÝM



**Región 9**  
**Patrik Pastirčík**  
tel: +421 917 110 082  
e-mail: patrik.pastircik@gerflor.com



**Región 10**  
**Jozef Peržel**  
tel: +421 918 384 269  
e-mail: jozef.perzel@gerflor.com

## MANAŽÉR OBCHODNÉHO TÍMU



**Bc. Zdeněk Pyšný, MBA**  
tel: +420 602 784 977  
e-mail: zdenek.pysny@gerflor.com

## ZÁKAZNÍCKY SERVIS



**Región 1, Región 4**  
**Jana Buxárová**  
tel: +421 918 346 370  
e-mail: regionsk@gerflor.com

## VEDÚCI ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU



**Přemysl Halas**  
tel: +420 606 081 638  
e-mail: premysl.halas@gerflor.com



# PODLAHOVÉ KRYTINY OCHRANA STIEN DOPLNKY

**Gerflor**

**Gerflor**

Týchto 5 ukazovateľov zaisťuje  
skutočné zapojenie našich záväzkov  
do každej výrobnjej fázy  
spoločnosti Gerflor

**Gerflor**



**30 ROKOV**  
NA ČESKOM A SLOVENSKOM TRHU



CENTRÁLA – OLOMOUC  
KANCELÁRIA a SHOWROOM – PRAHA



**58**  
ZAMESTNANCOV



**4 500 m<sup>2</sup>** SKLADOVACEJ PLOCHY  
**5 000** POZÍCIÍ PRE ROLE  
**2 000** PALETOVÝCH MIEST



**300 000 m<sup>2</sup>** PODLÁH SKLADOM



REZOVÝ PROGRAM



MATERIÁL ZO SKLADU EXPEDUJEME DO  
**24 HOD** KAMKOĽVEK V ČR A SK



**1 335 M€**  
OBRAT SKUPINY  
●  
ZASTÚPENIE  
V **120** KRAJINÁCH



**30** POBOČIEK  
●  
**20** VÝROBNÝCH ZÁVODOV  
A SKLADOVACÍCH CENTIER



**4 500** ZAMESTNANCOV  
●  
**40** NÁRODNOSTÍ



**UHLÍKOVÁ  
STOPA\***

-20% kg  
CO<sub>2</sub> odpovedajúcich m<sup>2</sup>  
medzi rokmi 2020 a 2025



**BIOLOGICKÝ  
OBSAH\*\***

Využitie 10%  
biologického obsahu  
(5% v roku 2020)



**PRIEMERNÝ  
RECYKLOVANÝ OBSAH**

Dosiahnuť 30%  
recyklovaného obsahu  
(25% v roku 2020)



**BEZ  
LEPIDIEL\*\*\***

Redukcia použitia lepidiel ako  
len to bude možné u 50 %  
lepených materiálov  
(35% v roku 2020)



**MNOŽSTVO RECYKLOVANÉHO  
MATERIÁLU ZA ROK**

Dosiahnuť  
60,000 ton  
recyklovaných produktov  
(50,000 ton v roku 2020)

\* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynch  
\*\* % podnikateľskej činnosti s výrobkami obsahujúcimi biologické materiály  
\*\*\* % podnikateľskej činnosti s výrobkami navrhnutými bez lepidiel

Tieto záväzky umožnia spoločnosti Gerflor mimo iné zabrániť likvidácii  
odpadu na skládkach. Poskytujú produktom príležitosť pre vytvorenie  
druhého života.

**we care / we act**  
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



1872



1882



1937



1947



1966



1974



1985



1998

**Gerflor**

NOVINKA

Gerflor®



## NOVÁ KOLEKCIA TARALAY IMPRESSION

RAD HETEROGÉNNYCH PODLAH TARALAY IMPRESSION  
PONÚKA NOVÉ DEKÓRY A NOVÝ TYP POKLÁDKY ZÁŤAŽOVÝCH PODLAH

Viac informácií nájdete na str. 44–45

1039 Jungle Green | 1079 Uni Matt Dark Green

all  
in 1

JEDNA KOLEKCE  
4 TECHNOLOGIE

Gerflor®



## VINYLOVÉ DIELCE CREATION

KOLEKCIA VINYLOVÝCH DIELCOV CREATION  
PONÚKA RIEŠENIE NIEKOĽKO TYPOV POKLÁDKY

Viac informácií nájdete na str. 8–29

1232 Palissandro Beige


## CREATION 55 RIGID ACOUSTIC



AKTUÁLNE CENY



KOMPOZITNÉ DIELCE 0,55MM NÁŠĽAPNÁ VRSTVA SKLADOM V ČR



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Rigidné jadro
- 5) Integrovaná akustická podložka

Kompozitné vinylové dielce (dielce s tuhým jadrom) sa vyznačujú predovšetkým tvarovou stabilitou, vodeodolnosťou a vysokou odolnosťou voči opotrebeniu. Táto nová kolekcia prináša rozšírenie dekorovej ponuky s rôznymi štruktúrami povrchov a príznanou špárou po obvode dielcov. Novo majú tiež niektoré dekory exkluzívnu povrchovú štruktúru s realistickým embossingom.

Celková hrúbka je 6 mm. 5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB. Nášľapná vrstva 0,55 mm predurčuje výrobok nielen do bytových ale tiež do komerčných priestorov. Úžitková trieda podláh je 33/42.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (let)
Creation 55 Rigid Acoustic	33/42	PROTECSHIELD™	6 (5+1)	0,55	9 860 / 10 200HB	19	12


## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
37750347	GERRL55 0347	Ballerina	177 x 1219 x 6	1,73	2487
37970347		Ballerina HB	125 x 750 x 6	1,5	
37750441	GERRL55 0441	Honey Oak	177 x 1219 x 6	1,73	2603
37750445	GERRL55 0445	Rustic Oak	177 x 1219 x 6	1,73	2451
37750447	GERRL55 0447	Amador	177 x 1219 x 6	1,73	W418
37750448	GERRL55 0448	Malua Bay	177 x 1219 x 6	1,73	W629
37750455	GERRL55 0455	Long Board	177 x 1219 x 6	1,73	2032
37750456	GERRL55 0456	Ranch	177 x 1219 x 6	1,73	W696
37750461	GERRL55 0461	Michigan	177 x 1219 x 6	1,73	W616
37750503	GERRL55 0503	Quartet	177 x 1219 x 6	1,73	W603
37970503		Quartet HB	125 x 750 x 6	1,5	
37750504	GERRL55 0504	Twist	177 x 1219 x 6	1,73	2032
37750584	GERRL55 0584	White Lime	177 x 1219 x 6	1,73	2773
37750796	GERRL55 0796	Swiss Oak Golden	177 x 1219 x 6	1,73	2388
37750846	GERRL55 0846	Swiss Oak Pearl	177 x 1219 x 6	1,73	2537
37750848	GERRL55 0848	Swiss Oak Beige	177 x 1219 x 6	1,73	2022
37750851	GERRL55 0851	Bostonian Oak Honey	177 x 1219 x 6	1,73	2388
37750853	GERRL55 0853	Bostonian Oak Beige	177 x 1219 x 6	1,73	2258
37750859	GERRL55 0859	Quartet Fauve	177 x 1219 x 6	1,73	2424
37750870	GERRL55 0870	Quartet Honey	177 x 1219 x 6	1,73	2487
37750871	GERRL55 0871	Bostonian Oak	177 x 1219 x 6	1,73	2603
37751286	GERRL55 1286	Salento Beige	177 x 1219 x 6	1,73	Bílá (W117)
37751287	GERRL55 1287	Salento Light Grey	177 x 1219 x 6	1,73	Bílá (W117)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
37780849	GERRL55 0849	Cedar Pure	225 X 1524 x 6	1,71	2445
37780850	GERRL55 0850	Cedar Brown	225 X 1524 x 6	1,71	2637
37801277	GERRL55 1277	Charming Oak Nature	177 x 1219 x 6	1,73	W430
37801278	GERRL55 1278	Charming Oak Beige	177 x 1219 x 6	1,73	2370
37801279	GERRL55 1279	Charming Oak Grey	177 x 1219 x 6	1,73	2618
37801280	GERRL55 1280	Charming Oak Brown	177 x 1219 x 6	1,73	2595
37820374	GERRL55 0374	Parker Station	457 x 914 x 6	1,67	2373
37820436	GERRL55 0436	Riverside	457 x 914 x 6	1,67	2016
37820618	GERRL55 0618	Carmel	457 x 914 x 6	1,67	2016
37820868	GERRL55 0868	Bloom Uni Taupe	457 x 914 x 6	1,67	2625
37820869	GERRL55 0869	Bloom Uni Grey	457 x 914 x 6	1,67	1722
37821275	GERRL55 1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914 x 6	1,67	W717
37821276	GERRL55 1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914 x 6	1,67	Bílá (W117)
37851271	GERRL55 1271	Lounge Oak Golden	225 X 1524 x 6	1,71	2613
37851272	GERRL55 1272	Lounge Oak Beige	225 X 1524 x 6	1,71	2657
37851273	GERRL55 1273	Lounge Oak Natural	225 X 1524 x 6	1,71	W423
37851274	GERRL55 1274	Lounge Oak Chestnut	225 X 1524 x 6	1,71	2667

\*Lišta Döllken EP60. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kosť“




## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## CREATION 40 RIGID ACOUSTIC



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Rigidné jadro
- 5) Integrovaná akustická podložka

Úplne nové prevedenie rigidných vinylových dielcov na použitie až v stredne zaťažovaných komerčných priestoroch.

Vďaka patentovanej technológii výroby nie je produkt tak ťažký, čo je komfortnejšie pre manipuláciu a samotnú inštaláciu. Novo má integrovanú podložku a nášľapnú vrstvu 0,4 mm s úžitkovou triedou 32. Celková hrúbka je 5,7 mm. 4,5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1,2 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS


Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (let)
Creation 40 Rigid Acoustic	23/32	PROTECSHIELD™	5,7 (4,5+1,2)	0,40	7 200	19	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
37710347	GERRL55 0347	Ballerina	229 x 1250 x 5,7	2	2487
37710441	GERRL55 0441	Honey Oak	229 x 1250 x 5,7	2	2603
37710445	GERRL55 0445	Rustic Oak	229 x 1250 x 5,7	2	2451
37710447	GERRL55 0447	Amador	229 x 1250 x 5,7	2	W418
37710448	GERRL55 0448	Malua Bay	229 x 1250 x 5,7	2	W629
37710455	GERRL55 0455	Long Board	229 x 1250 x 5,7	2	2032
37710456	GERRL55 0456	Ranch	229 x 1250 x 5,7	2	W696
37710461	GERRL55 0461	Michigan	229 x 1250 x 5,7	2	W616
37710503	GERRL55 0503	Quartet	229 x 1250 x 5,7	2	W603
37710504	GERRL55 0504	Twist	229 x 1250 x 5,7	2	2032
37710584	GERRL55 0584	White Lime	229 x 1250 x 5,7	2	2773
37710796	GERRL55 0796	Swiss Oak Golden	229 x 1250 x 5,7	2	2388
37710846	GERRL55 0846	Swiss Oak Pearl	229 x 1250 x 5,7	2	2537
37710848	GERRL55 0848	Swiss Oak Beige	229 x 1250 x 5,7	2	2022
37710851	GERRL55 0851	Bostonian Oak Honey	229 x 1250 x 5,7	2	2388
37710853	GERRL55 0853	Bostonian Oak Beige	229 x 1250 x 5,7	2	2258
37710859	GERRL55 0859	Quartet Fauve	229 x 1250 x 5,7	2	2424
37710870	GERRL55 0870	Quartet Honey	229 x 1250 x 5,7	2	2487
37710871	GERRL55 0871	Bostonian Oak	229 x 1250 x 5,7	2	2603
37711286	GERRL55 1286	Salento Beige	229 x 1250 x 5,7	2	Bílá (W117)
37711287	GERRL55 1287	Salento Light Grey	229 x 1250 x 5,7	2	Bílá (W117)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
37780849	GERRL55 0849	Cedar Pure	229 x 1492 x 5,7	2,39	2445
37780850	GERRL55 0850	Cedar Brown	229 x 1492 x 5,7	2,39	2637
37820374	GERRL55 0374	Parker Station	399 x 730 x 5,7	2,04	2373
37820436	GERRL55 0436	Riverside	399 x 730 x 5,7	2,04	2016
37820618	GERRL55 0618	Carmel	399 x 730 x 5,7	2,04	2016
37820868	GERRL55 0868	Bloom Uni Taupe	399 x 730 x 5,7	2,04	2625
37820869	GERRL55 0869	Bloom Uni Grey	399 x 730 x 5,7	2,04	1722
37821275	GERRL55 1275	Curton Stone Light Grey	399 x 730 x 5,7	2,04	W717
37821276	GERRL55 1276	Curton Stone Light Beige	399 x 730 x 5,7	2,04	Bílá (W117)

\*Lišta Döllken EP60.  
Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.





## CREATION 70 CLIC



AKTUÁLNE CENY

### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylová vrstva
- 5) Skelné rúno
- 6) Rigidná vrstva
- 7) Kompaktná podkladová vrstva




CREATION 70 CLIC je kolekcia vysoko záťažových vinylových dielcov so zámkom určená predovšetkým pre rekonštrukcie veľmi zaťažovaných priestorov. Vďaka patentovanej konštrukcii zámku je možná tiež lokálna výmena jednej lamely v ploche bez obmedzenia prevádzky. Materiál je vhodný napr. pre obchody, supermarkety a reštaurácie. Vďaka hrúbke nášľapnej vrstvy 0,7 mm má materiál dlhú životnosť a spĺňa požiadavky najvyššej záťažovej triedy 34/43.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (let)
Creation 70 CLIC	34/43	PUR+ MATT	6	0,70	9 800	15	12

## DEKORY


Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )
60090357	GERCC70 0357	Portobello	214 x 1239 x 6	1,59
60090358	GERCC70 0358	Moon Island	214 x 1239 x 6	1,59
60090359	GERCC70 0359	Wild Oak	214 x 1239 x 6	1,59
60090360	GERCC70 0360	Deep Forest	214 x 1239 x 6	1,59
60090538	GERCC70 0538	Midwest	214 x 1239 x 6	1,59
60090545	GERCC70 0545	Serena	214 x 1239 x 6	1,59
60090577	GERCC70 0577	Albion	214 x 1239 x 6	1,59
60100797	GERCC70 0797	Cervino Oak Beige	242 x 1461 x 6	1,77
60100798	GERCC70 0798	Cervino Oak Nature	242 x 1461 x 6	1,77
60100799	GERCC70 0799	Toasted Wood Cafe	242 x 1461 x 6	1,77
60100800	GERCC70 0800	Toasted Wood Roadster	242 x 1461 x 6	1,77
60091049	GERCC70 1049	Grace Bay Cream	214 x 1239 x 6	1,59
60091050	GERCC70 1050	Grace Bay Black	214 x 1239 x 6	1,59
60091051	GERCC70 1051	Muse Smoked	214 x 1239 x 6	1,59
60091052	GERCC70 1052	Muse Sand	214 x 1239 x 6	1,59
60101053	GERCC70 1053	Toasted Wood Ash	242 x 1461 x 6	1,77
60101054	GERCC70 1054	Onka Honey	242 x 1461 x 6	1,77
60101055	GERCC70 1055	Onka Natural	242 x 1461 x 6	1,77
60101056	GERCC70 1056	Onka Pearl	242 x 1461 x 6	1,77
60101057	GERCC70 1057	Onka Coffee	242 x 1461 x 6	1,77
60000085	GERCC70 0085	Dock Grey	391 x 729 x 6	1,43
60000087	GERCC70 0087	Dock Taupe	391 x 729 x 6	1,43
60000088	GERCC70 0088	Oxyd Pure	391 x 729 x 6	1,43
60000089	GERCC70 0089	Oxyd Iron	391 x 729 x 6	1,43
60001058	GERCC70 1058	Gentleman Grey	391 x 729 x 6	1,43
60001059	GERCC70 1059	Secret Garden White	391 x 729 x 6	1,43
60001060	GERCC70 1060	Pure Concrete Light	391 x 729 x 6	1,43
60001061	GERCC70 1061	Pure Concrete Medium	391 x 729 x 6	1,43
60001062	GERCC70 1062	Pure Concrete Dark	391 x 729 x 6	1,43
60001063	GERCC70 1063	Pure Concrete Beige	391 x 729 x 6	1,43
60001064	GERCC70 1064	Prado Green	391 x 729 x 6	1,43
60001065	GERCC70 1065	Prado Terracotta	391 x 729 x 6	1,43
60001066	GERCC70 1066	Terrazzo Ocre	391 x 729 x 6	1,43
60001067	GERCC70 1067	Terrazzo Nature	391 x 729 x 6	1,43
60001068	GERCC70 1068	Etna Beige	391 x 729 x 6	1,43
60001069	GERCC70 1069	Etna Dark	391 x 729 x 6	1,43



## CREATION 55 SOLID CLIC



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Komfortná vrstva
- 5) Rigidné jadro
- 6) Gerflor Clic zámok

Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinyľu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinyľových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi. Celková hrúbka je 5 mm a nášľapná vrstva 0,55 mm. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikrokrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²) 212 x 1 239 / 389 x 729	Hmotnosť (g/m²) 240 x 1 461	Záruka (let)
Creation 55 Solid Clic	33/42	PROTECSHIELD™	5	0,55	7 830	7 860	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
60660060	GERCC55 0060	Arena	212 x 1239 x 5	1,84	2485
60660061	GERCC55 0061	Oxford	212 x 1239 x 5	1,84	W618
60660347	GERCC55 0347	Ballerina	212 x 1239 x 5	1,84	2487
60660441	GERCC55 0441	Honey Oak	212 x 1239 x 5	1,84	2603
60660445	GERCC55 0445	Rustic Oak	212 x 1239 x 5	1,84	2451
60660447	GERCC55 0447	Amador	212 x 1239 x 5	1,84	W418
60660448	GERCC55 0448	Malua Bay	212 x 1239 x 5	1,84	W629
60660455	GERCC55 0455	Long Board	212 x 1239 x 5	1,84	2032
60660456	GERCC55 0456	Ranch	212 x 1239 x 5	1,84	W696
60670456	GERCC55 0456	Ranch	240 x 1461 x 5	2,1	W696
60660457	GERCC55 0457	Buffalo	212 x 1239 x 5	1,84	W565
60660461	GERCC55 0461	Michigan	212 x 1239 x 5	1,84	W616
60660465	GERCC55 0465	Cambridge	212 x 1239 x 5	1,84	W391
60660503	GERCC55 0503	Quartet	212 x 1239 x 5	1,84	W603
60660504	GERCC55 0504	Twist	212 x 1239 x 5	1,84	2032
60660584	GERCC55 0584	White Lime	212 x 1239 x 5	1,84	2773
60660796	GERCC55 0796	Swiss Oak Golden	212 x 1239 x 5	1,84	2388
60660846	GERCC55 0846	Swiss Oak Pearl	212 x 1239 x 5	1,84	2537
60660848	GERCC55 0848	Swiss Oak Beige	212 x 1239 x 5	1,84	2022
60660851	GERCC55 0851	Bostonian Oak Honey	212 x 1239 x 5	1,84	2388
60660853	GERCC55 0853	Bostonian Oak Beige	212 x 1239 x 5	1,84	2258
60660856	GERCC55 0856	Paint Wood Taupe	212 x 1239 x 5	1,84	W409
60660858	GERCC55 0858	Stripe Oak Ice	212 x 1239 x 5	1,84	2537
60660859	GERCC55 0859	Quartet Fauve	212 x 1239 x 5	1,84	2424
60660870	GERCC55 0870	Quartet Honey	212 x 1239 x 5	1,84	2487
60660871	GERCC55 0871	Bostonian Oak	212 x 1239 x 5	1,84	2603
60661277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature	212 x 1239 x 5	1,84	W430
60661278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige	212 x 1239 x 5	1,84	2370
60661279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey	212 x 1239 x 5	1,84	2618
60661280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown	212 x 1239 x 5	1,84	2595
60661286	GERCC55 1286	Salento Beige	212 x 1239 x 5	1,84	Bílá (W117)
60661287	GERCC55 1287	Salento Light Grey	212 x 1239 x 5	1,84	Bílá (W117)
60670849	GERCC55 0849	Cedar Pure	240 x 1461 x 5	2,1	2445
60670850	GERCC55 0850	Cedar Brown	240 x 1461 x 5	2,1	2637
60671271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden	240 x 1461 x 5	2,1	2613
60671272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige	240 x 1461 x 5	2,1	2657
60671273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural	240 x 1461 x 5	2,1	W423
60671274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut	240 x 1461 x 5	2,1	2667

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
60671281	GERCC55 1281	Palissandro Grey	240 x 1461 x 5	2,1	---
60671282	GERCC55 1282	Palissandro Beige	240 x 1461 x 5	2,1	---
60890374	GERCC55 0374	Parker Station	389 x 729 x 5	1,7	2373
60890436	GERCC55 0436	Riverside	389 x 729 x 5	1,7	2016
60890618	GERCC55 0618	Carmel	389 x 729 x 5	1,7	2016
60890868	GERCC55 0868	Bloom Uni Taupe	389 x 729 x 5	1,7	2625
60890869	GERCC55 0869	Bloom Uni Grey	389 x 729 x 5	1,7	1722
60891268	GERCC55 1268	Fabrik Mix Jute	389 x 729 x 5	1,7	Bílá (W117)
60891269	GERCC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	389 x 729 x 5	1,7	Bílá (W117)
60891275	GERCC55 1275	Curton Stone Light Grey	389 x 729 x 5	1,7	W717
60891276	GERCC55 1276	Curton Stone Light Beige	389 x 729 x 5	1,7	Bílá (W117)
60891283	GERCC55 1283	Urban Street Light	389 x 729 x 5	1,7	Bílá (W117)
60891284	GERCC55 1284	Urban Street Medium	389 x 729 x 5	1,7	Bílá (W117)
60691271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden EIR	240 x 1461 x 5	2,1	2613
60691272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige EIR	240 x 1461 x 5	2,1	2657
60691273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural EIR	240 x 1461 x 5	2,1	W423
60691274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut EIR	240 x 1461 x 5	2,1	2667
60581277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature EIR	212 x 1239 x 5	1,84	W430
60581278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige EIR	212 x 1239 x 5	1,84	2370
60581279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey EIR	212 x 1239 x 5	1,84	2618
60581280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown EIR	212 x 1239 x 5	1,84	2595

\*Lišta Dölklen EP60. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.



## CREATION 40 SOLID CLIC



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Komfortná vrstva
- 5) Rigidné jadro
- 6) Gerflor Clic zámeč

Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinyly. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi. Celková hrúbka je 4,5 mm a nášľapná vrstva 0,30 mm. Podlaha je ideálnou voľbou pre bytové využitie. Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS


Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Creation 40 Solid Clic	23/32/41	PROTECSHIELD™	4,5	0,45	7 100	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
37710347	GERCC40 0347	Ballerina	212 x 1239 x 4,5	2,1	2487
37710441	GERCC40 0441	Honey Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2603
37710445	GERCC40 0445	Rustic Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2451
37710447	GERCC40 0447	Amador	212 x 1239 x 4,5	2,1	W418
37710448	GERCC40 0448	Malua Bay	212 x 1239 x 4,5	2,1	W629
37710455	GERCC40 0455	Long Board	212 x 1239 x 4,5	2,1	2032
37710456	GERCC40 0456	Ranch	212 x 1239 x 4,5	2,1	W696
37710461	GERCC40 0461	Michigan	212 x 1239 x 4,5	2,1	W616
37710503	GERCC40 0503	Quartet	212 x 1239 x 4,5	2,1	W603
37710504	GERCC40 0504	Twist	212 x 1239 x 4,5	2,1	2032
37710584	GERCC40 0584	White Lime	212 x 1239 x 4,5	2,1	2773
37710796	GERCC40 0796	Swiss Oak Golden	212 x 1239 x 4,5	2,1	2388
37710846	GERCC40 0846	Swiss Oak Pearl	212 x 1239 x 4,5	2,1	2537
37710848	GERCC40 0848	Swiss Oak Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	2022
37710851	GERCC40 0851	Bostonian Oak Honey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2388
37710853	GERCC40 0853	Bostonian Oak Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	2258
37710859	GERCC40 0859	Quartet Fauve	212 x 1239 x 4,5	2,1	2424
37710870	GERCC40 0870	Quartet Honey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2487
37710871	GERCC40 0871	Bostonian Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2603
37711286	GERCC40 1286	Salento Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	Bílá (W117)
37711287	GERCC40 1287	Salento Light Grey	212 x 1239 x 4,5	2,1	Bílá (W117)
37690849	GERCC40 0849	Cedar Pure	240 x 1461 x 4,5	2,45	2445
37690850	GERCC40 0850	Cedar Brown	240 x 1461 x 4,5	2,45	2637
37650374	GERCC40 0374	Parker Station	389 x 729 x 4,5	1,98	2373
37650436	GERCC40 0436	Riverside	389 x 729 x 4,5	1,98	2016
37650618	GERCC40 0618	Carmel	389 x 729 x 4,5	1,98	2016
37650868	GERCC40 0868	Bloom Uni Taupe	389 x 729 x 4,5	1,98	2625
37650869	GERCC40 0869	Bloom Uni Grey	389 x 729 x 4,5	1,98	1722
37651275	GERCC40 1275	Curton Stone Light Grey	389 x 729 x 4,5	1,98	W717
37651276	GERCC40 1276	Curton Stone Light Beige	389 x 729 x 4,5	1,98	Bílá (W117)



0448 Malua Bay



## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## CREATION 30 SOLID CLIC



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Komfortná vrstva
- 5) Rigidné jadro
- 6) Gerflor Clic zámek

Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinyly. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi.

Celková hrúbka je 4,5 mm a nášľapná vrstva 0,30 mm. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj komerčných priestorov.


Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikrokrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Creation 30 Solid Clic	23/31	PROTECSHIELD™	4,5	0,30	7 100	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
60630347	GERCC30 0347	Ballerina	212 x 1239 x 4,5	2,1	2487
60630441	GERCC30 0441	Honey Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2603
60630445	GERCC30 0445	Rustic Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2451
60630447	GERCC30 0447	Amador	212 x 1239 x 4,5	2,1	W418
60630448	GERCC30 0448	Malua Bay	212 x 1239 x 4,5	2,1	W629
60630455	GERCC30 0455	Long Board	212 x 1239 x 4,5	2,1	2032
60630456	GERCC30 0456	Ranch	212 x 1239 x 4,5	2,1	W696
60630461	GERCC30 0461	Michigan	212 x 1239 x 4,5	2,1	W616
60630503	GERCC30 0503	Quartet	212 x 1239 x 4,5	2,1	W603
60630504	GERCC30 0504	Twist	212 x 1239 x 4,5	2,1	2032
60630584	GERCC30 0584	White Lime	212 x 1239 x 4,5	2,1	2773
60630796	GERCC30 0796	Swiss Oak Golden	212 x 1239 x 4,5	2,1	2388
60630846	GERCC30 0846	Swiss Oak Pearl	212 x 1239 x 4,5	2,1	2537
60630848	GERCC30 0848	Swiss Oak Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	2022
60630851	GERCC30 0851	Bostonian Oak Honey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2388
60630853	GERCC30 0853	Bostonian Oak Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	2258
60630859	GERCC30 0859	Quartet Fauve	212 x 1239 x 4,5	2,1	2424
60630870	GERCC30 0870	Quartet Honey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2487
60630871	GERCC30 0871	Bostonian Oak	212 x 1239 x 4,5	2,1	2603
60631286	GERCC30 1286	Salento Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	Bílá (W117)
60631287	GERCC30 1287	Salento Light Grey	212 x 1239 x 4,5	2,1	Bílá (W117)
60631292	GERCC30 1292	Braukerke Natural	212 x 1239 x 4,5	2,1	---
60631293	GERCC30 1293	Braukerke Beige	212 x 1239 x 4,5	2,1	W417
60631294	GERCC30 1294	Oak Fantasy Brown	212 x 1239 x 4,5	2,1	W658
60631295	GERCC30 1295	Oak Fantasy Grey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2410
60631296	GERCC30 1296	Oak Fantasy Honey	212 x 1239 x 4,5	2,1	2494
60570849	GERCC30 0849	Cedar Pure	240 x 1461 x 4,5	2,45	2445
60570850	GERCC30 0850	Cedar Brown	240 x 1461 x 4,5	2,45	2637
60560374	GERCC30 0374	Parker Station	389 x 729 x 4,5	1,98	2373
60560436	GERCC30 0436	Riverside	389 x 729 x 4,5	1,98	2016
60560618	GERCC30 0618	Carmel	389 x 729 x 4,5	1,98	2016
60560868	GERCC30 0868	Bloom Uni Taupe	389 x 729 x 4,5	1,98	2625
60560869	GERCC30 0869	Bloom Uni Grey	389 x 729 x 4,5	1,98	1722
60561275	GERCC30 1275	Curton Stone Light Grey	389 x 729 x 4,5	1,98	W717
60561276	GERCC30 1276	Curton Stone Light Beige	389 x 729 x 4,5	1,98	Bílá (W117)




\*Lišta Döllken EP60. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

## CREATION 70



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Vinylový podklad

Creation 70 je exkluzívnym radom vinylových dielcov Gerflor určeným pre najvyššiu záťaž (trieda 34-43). Okrem bežných komerčných priestorov ako sú obchody, kancelárie a reštaurácie je možné Creation 70 použiť aj do vstupných hál, supermarketov a ďalších extrémne zaťažovaných priestorov. Hrubá nášľapná vrstva (0,7 mm) okrem vysokej ochrany umožnila aj ultra realistické textúry, ktoré spolu so skosenými hranami dávajú tejto kolekcií realistický vzhľad. Za zmienku stojí tiež moderná matná povrchová úprava, vďaka ktorej nepôsobia dekory lacno a umelo.

Kolekcia bola inovovaná v roku 2020 a tie najznámejšie dekory sme umiestnili do stojanov.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka bytová / komercia
Creation 70	34/43	PUR+ MATT	2,5	0,70	4 100	15 / 12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )
37200324	GERC70 0324	Silversands	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200329	GERC70 0329	Limed Oak	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200356	GERC70 0356	Denim Wood	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200357	GERC70 0357	Portobello	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200358	GERC70 0358	Moon Island	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200359	GERC70 0359	Wild Oak	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200360	GERC70 0360	Deep Forest	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200535	GERC70 0535	Douglas	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200538	GERC70 0538	Midwest	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200545	GERC70 0545	Serena	208 × 1243 × 2,5	3,62
40260556	GERC70 0556	Clifton	mix formátů	3,34
37200577	GERC70 0577	Albion	208 × 1243 × 2,5	3,62
40210797	GERC70 0797	Cervino Oak Beige	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210798	GERC70 0798	Cervino Oak Nature	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210799	GERC70 0799	Toasted Wood Cafe	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210800	GERC70 0800	Toasted Wood Roadster	230 × 1500 × 2,5	3,11
40240803	GERC70 0803	Solid Glam Picadilly	184 × 1219 × 2,5	3,36
40240807	GERC70 0807	Regimental Picadilly	184 × 1219 × 2,5	3,14
37201049	GERC70 1049	Grace Bay Cream	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201050	GERC70 1050	Grace Bay Black	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201051	GERC70 1051	Muse Smoked	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201052	GERC70 1052	Muse Sand	208 × 1243 × 2,5	3,62
40211053	GERC70 1053	Toasted Wood Ash	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211054	GERC70 1054	Onka Honey	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211055	GERC70 1055	Onka Natural	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211056	GERC70 1056	Onka Pearl	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211057	GERC70 1057	Onka Coffee	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211074	GERC70 1074	Diesel Burnt	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211075	GERC70 1075	Diesel Nala	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211186	GERC70 1186	Cervino Oak Honey Clear	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211187	GERC70 1187	Cervino Oak Cold Grey	230 × 1500 × 2,5	3,11
40201188	GERC70 1188	Travertino Beige	228 × 914 × 2,5	3,54

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )
40201189	GERC70 1189	Travertino Grey	228 × 914 × 2,5	3,54
37201190	GERC70 1190	Clifton Honey	208 × 1243 × 2,5	3,62
40261191	GERC70 1191	Clifton Chestnut	mix formátů	3,34
37201192	GERC70 1192	Clifton Grey	208 × 1243 × 2,5	3,62
40190085	GERC70 0085	Dock Grey	457 × 914 × 2,5	3,76
40190087	GERC70 0087	Dock Taupe	457 × 914 × 2,5	3,76
40190088	GERC70 0088	Oxyd Pure	457 × 914 × 2,5	3,76
40190089	GERC70 0089	Oxyd Iron	457 × 914 × 2,5	3,76
40180522	GERC70 0522	East Village	610 × 610 × 2,5	3,35
40180531	GERC70 0531	Halifax	610 × 610 × 2,5	3,35
40200561	GERC70 0561	Carassi	228 × 914 × 2,5	3,54
40181058	GERC70 1058	Gentleman Grey	610 × 610 × 2,5	3,35
40191059	GERC70 1059	Secret Garden White	457 × 914 × 2,5	3,76
40301060	GERC70 1060	Pure Concrete Light	914 × 914 × 2,5	4,18
40301061	GERC70 1061	Pure Concrete Medium	914 × 914 × 2,5	4,18
40301062	GERC70 1062	Pure Concrete Dark	914 × 914 × 2,5	4,18
40301063	GERC70 1063	Pure Concrete Beige	914 × 914 × 2,5	4,18
40191064	GERC70 1064	Prado Green	457 × 914 × 2,5	3,76
40191065	GERC70 1065	Prado Terracotta	457 × 914 × 2,5	3,76
40301066	GERC70 1066	Terrazzo Ocre	914 × 914 × 2,5	4,18
40301067	GERC70 1067	Terrazzo Nature	914 × 914 × 2,5	4,18
40191068	GERC70 1068	Etna Beige	457 × 914 × 2,5	3,76
40191069	GERC70 1069	Etna Dark	457 × 914 × 2,5	3,76
40201076	GERC70 1076	Gentleman Tweed	228 × 914 × 2,5	3,54
40181077	GERC70 1077	Tatami Savane	610 × 610 × 2,5	3,35
40181078	GERC70 1078	Tatami Raffia	610 × 610 × 2,5	3,35
40181079	GERC70 1079	Tatami Smoked	610 × 610 × 2,5	3,35
40181080	GERC70 1080	Gentleman Garance	610 × 610 × 2,5	3,35
40181081	GERC70 1081	Gentleman Indigo	610 × 610 × 2,5	3,35
40181082	GERC70 1082	Gentleman Peppermint	610 × 610 × 2,5	3,35
40201083	GERC70 1083	Gentleman Taupe	228 × 914 × 2,5	3,54



## CREATION 55



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylové jadro

CREATION 55 je kolekcia lepených vinylových dielcov určených pre viac zaťažované komerčné priestory. Celková hrúbka 2,5 mm, nášľapná vrstva 0,55 mm a kompozícia zaraďuje tento produkt do triedy záťaže 33/42.

S ohľadom na exkluzívnu farebnú škálu sú však taktiež veľmi častou voľbou pre bytové využitie. Nová kolekcia potom prináša množstvo dekorov s realistickým embossingom.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )		Hmotnosť EIR (g/m <sup>2</sup> )		Záruka (let)
					184 x 1 219 / 152 x 762 / 230 x 1 500 / 610 x 610 / 457 x 914	914 x 914	184 x 1 219	230 x 1 500	
Creation 55	33/42	PROTECSHIELD™	2,5	0,55	3 850	4 600	4 600	4 620	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekor sokla*
35810060	GERC55 0060	Arena	184 x 1219 x 2,5	3,36	2485
35810061	GERC55 0061	Oxford	184 x 1219 x 2,5	3,36	W618
35810068	GERC55 0068	Mansfield Light	184 x 1219 x 2,5	3,36	2418
35810069	GERC55 0069	Mansfield Natural	184 x 1219 x 2,5	3,36	2452
35810347	GERC55 0347	Ballerina	184 x 1219 x 2,5	3,36	2487
35890347	GERC55 0347 HB	Ballerina HB	152 x 762 x 2,5	3,82	W603
35810441	GERC55 0441	Honey Oak	184 x 1219 x 2,5	3,36	2603
35810445	GERC55 0445	Rustic Oak	184 x 1219 x 2,5	3,36	2451
35810447	GERC55 0447	Amador	184 x 1219 x 2,5	3,36	W418
35810448	GERC55 0448	Malua Bay	184 x 1219 x 2,5	3,36	W629
35810455	GERC55 0455	Long Board	184 x 1219 x 2,5	3,36	2032
35810456	GERC55 0456	Ranch	184 x 1219 x 2,5	3,36	W603
35900456	GERC55 0456	Ranch	230 x 1500 x 2,5	3,82	W603
35810457	GERC55 0457	Buffalo	184 x 1219 x 2,5	3,36	W565
35810459	GERC55 0459	Brownie	184 x 1219 x 2,5	3,36	W616
35810461	GERC55 0461	Michigan	184 x 1219 x 2,5	3,36	W616
35810465	GERC55 0465	Cambridge	184 x 1219 x 2,5	3,36	W391
35810503	GERC55 0503	Quartet	184 x 1219 x 2,5	3,36	W603
35890503	GERC55 0503 HB	Quartet HB	152 x 762 x 2,5	3,82	W603
35810504	GERC55 0504	Twist	184 x 1219 x 2,5	3,36	2032
35890504	GERC55 0504 HB	Twist HB	152 x 762 x 2,5	3,82	2032
35810579	GERC55 0579	Amarante	184 x 1219 x 2,5	3,36	2451
35810584	GERC55 0584	White Lime	184 x 1219 x 2,5	3,36	2773
35810796	GERC55 0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219 x 2,5	3,36	2388
35810846	GERC55 0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219 x 2,5	3,36	2537
35810848	GERC55 0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	2022
35810851	GERC55 0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2388
35810853	GERC55 0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	2258
35890853	GERC55 0853 HB	Bostonian Oak Beige HB	152 x 762 x 2,5	3,82	2258
35810856	GERC55 0856	Paint Wood Taupe	184 x 1219 x 2,5	3,36	W409
35810858	GERC55 0858	Stripe Oak Ice	184 x 1219 x 2,5	3,36	2537
35810859	GERC55 0859	Quartet Fauve	184 x 1219 x 2,5	3,36	2424
35890859	GERC55 0859 HB	Quartet Fauve HB	152 x 762 x 2,5	3,82	2424
35810870	GERC55 0870	Quartet Honey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2487
35810871	GERC55 0871	Bostonian Oak	184 x 1219 x 2,5	3,36	2603

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekor sokla*
35811286	GERC55 1286	Salento Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	Bílá (W117)
35811287	GERC55 1287	Salento Light Grey	184 x 1219 x 2,5	3,36	Bílá (W117)
35900849	GERC55 0849	Cedar Pure	230 x 1500 x 2,5	3,11	2445
35900850	GERC55 0850	Cedar Brown	230 x 1500 x 2,5	3,11	2637
35901281	GERC55 1281	Palissandro Grey	230 x 1500 x 2,5	3,11	---
35901282	GERC55 1282	Palissandro Beige	230 x 1500 x 2,5	3,11	---
35850373	GERC55 0373	Silver City	610 x 610 x 2,5	3,35	2718
35850374	GERC55 0374	Parker Station	610 x 610 x 2,5	3,35	2373
35850436	GERC55 0436	Riverside	610 x 610 x 2,5	3,35	2016
35850618	GERC55 0618	Carmel	457 x 914 x 2,5	3,76	2016
35850868	GERC55 0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610 x 2,5	3,35	2625
35850869	GERC55 0869	Bloom Uni Grey	610 x 610 x 2,5	3,35	1722
35851268	GERC55 1268	Fabrik Mix Jute	610 x 610 x 2,5	3,35	Bílá (W117)
35881269	GERC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610 x 2,5	3,35	Bílá (W117)
35881275	GERC55 1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914 x 2,5	3,76	W717
35881276	GERC55 1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914 x 2,5	3,76	Bílá (W117)
40411283	GERC55 1283	Urban Street Light	914 x 914 x 2,5	4,18	Bílá (W117)
40411284	GERC55 1284	Urban Street Medium	914 x 914 x 2,5	4,18	Bílá (W117)
40411285	GERC55 1283	Urban Street Beige	914 x 914 x 2,5	4,18	Bílá (W117)

### DEKORY S REGISTROVANÝM EMOSSINGOM

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekor sokla*
40431277	GERC55 1277	Charming Oak Nature	184 x 1219 x 2,5	3,36	W430
40431278	GERC55 1278	Charming Oak Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	2370
40431279	GERC55 1279	Charming Oak Grey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2618
40431280	GERC55 1280	Charming Oak Brown	184 x 1219 x 2,5	3,36	2595
40421271	GERC55 1271	Lounge Oak Golden	230 x 1500 x 2,5	3,11	2613
40421272	GERC55 1272	Lounge Oak Beige	230 x 1500 x 2,5	3,11	2657
40421273	GERC55 1273	Lounge Oak Natural	230 x 1500 x 2,5	3,11	W423
40421274	GERC55 1274	Lounge Oak Chestnut	230 x 1500 x 2,5	3,11	2667
40431288	GERC55 1288	White Lead Oak Blond	184 x 1219 x 2,5	3,36	2664
40431289	GERC55 1289	White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	W563
40431290	GERC55 1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2618

\*Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kost“



## CREATION 40



AKTUÁLNE CENY




CREATION 40 je novým rozšírením kolekcie lepených dielcov medzi variantou s nášľapnou vrstvou 0,3 a 0,5 mm. Celková hrúbka je 2 mm a nášľapná vrstva 0,4 mm. Úžitková trieda 32/41.

Ideálnou voľbou pre zákazníka vyžadujú vyššiu odolnosť pre inštaláciu v domoch a bytoch za priaznivejšiu cenu. Podlaha je taktiež vhodná do komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylové jadro



## TECHNICKÝ POPIS


Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²) 184 x 1 219	Hmotnosť (g/m²) 230 x 1 500	Hmotnosť (g/m²) 610 x 610 / 457 x 914	Záruka (let)
Creation 40	23/32/41	PROTECSHIELD™	2	0,40	3 265	3 300	3 300	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
37670347	GERC40 0347	Ballerina	184 x 1219 x 2	4,71	2487
37670441	GERC40 0441	Honey Oak	184 x 1219 x 2	4,71	2603
37670445	GERC40 0445	Rustic Oak	184 x 1219 x 2	4,71	2451
37670447	GERC40 0447	Amador	184 x 1219 x 2	4,71	W418
37670448	GERC40 0448	Malua Bay	184 x 1219 x 2	4,71	W629
37670455	GERC40 0455	Long Board	184 x 1219 x 2	4,71	2032
37670456	GERC40 0456	Ranch	184 x 1219 x 2	4,71	W696
37670461	GERC40 0461	Michigan	184 x 1219 x 2	4,71	W616
37670503	GERC40 0503	Quartet	184 x 1219 x 2	4,71	W603
37670504	GERC40 0504	Twist	184 x 1219 x 2	4,71	2032
37670584	GERC40 0584	White Lime	184 x 1219 x 2	4,71	2773
37670796	GERC40 0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219 x 2	4,71	2388
37670846	GERC40 0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219 x 2	4,71	2537
37670848	GERC40 0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219 x 2	4,71	2022
37670851	GERC40 0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219 x 2	4,71	2388
37670853	GERC40 0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219 x 2	4,71	2258
37670859	GERC40 0859	Quartet Fauve	184 x 1219 x 2	4,71	2424
37670870	GERC40 0870	Quartet Honey	184 x 1219 x 2	4,71	2487
37670871	GERC40 0871	Bostonian Oak	184 x 1219 x 2	4,71	2603
37671286	GERC40 1286	Salento Beige	184 x 1219 x 2	4,71	Bílá (W117)
37671287	GERC40 1287	Salento Light Grey	184 x 1219 x 2	4,71	Bílá (W117)
37660849	GERC40 0849	Cedar Pure	230 x 1500 x 2	4,49	2445
37660850	GERC40 0850	Cedar Brown	230 x 1500 x 2	4,49	2637
37720374	GERC40 0374	Parker Station	610 x 610 x 2	4,83	2373
37720436	GERC40 0436	Riverside	610 x 610 x 2	4,83	2016
37730618	GERC40 0618	Carmel	457 x 914 x 2	4,60	2016
37720868	GERC40 0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610 x 2	4,83	2625
37720869	GERC40 0869	Bloom Uni Grey	610 x 610 x 2	4,83	1722
37731275	GERC40 1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914 x 2	4,60	W717
37731276	GERC40 1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914 x 2	4,60	Bílá (W117)



0347 Ballerina



## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## CREATION 30



AKTUALNE CENY




LEPENÉ DIELCE



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA 0.30MM



SKLADOM V ČR



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Vinylové jadro

CREATION 30 je základná kolekcia lepených vinylových dielcov určených predovšetkým na bytové využitie. Okrem toho je ideálny pre projekty, rekonštrukcie alebo výstavby hotelov. Tu je táto podlaha využívaná najviac do izieb.

Celková hrúbka je 2 mm a nášľapná vrstva 0,3 mm. Užitočná trieda 31.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu. Tento výrobok je najčastejšie používaný vo veľkých bytových projektoch.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Creation 30	23/31	PROTECSHIELD™	2	0,30	3 850	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
35270060	GERC30 0060	Arena	184 x 1219 x 2	3,36	2485
35270061	GERC30 0061	Oxford	184 x 1219 x 2	3,36	W618
35270347	GERC30 0347	Ballerina	184 x 1219 x 2	3,36	2487
35270441	GERC30 0441	Honey Oak	184 x 1219 x 2	3,36	2603
35270445	GERC30 0445	Rustic Oak	184 x 1219 x 2	3,36	2451
35270447	GERC30 0447	Amador	184 x 1219 x 2	3,36	W418
35270448	GERC30 0448	Malua Bay	184 x 1219 x 2	3,36	W629
35270455	GERC30 0455	Long Board	184 x 1219 x 2	3,36	2032
35810456	GERC55 0456	Ranch	184 x 1219 x 2	3,36	W696
35900456	GERC55 0456	Ranch	230 x 1500 x 2	3,80	W696
35270457	GERC30 0457	Buffalo	184 x 1219 x 2,5	3,36	W565
35270459	GERC30 0459	Brownie	184 x 1219 x 2,5	3,36	W616
35270461	GERC30 0461	Michigan	230 x 1500 x 2,5	3,36	W616
35270465	GERC30 0465	Cambridge	184 x 1219 x 2,5	3,36	W391
35270503	GERC30 0503	Quartet	184 x 1219 x 2,5	3,36	W603
35270504	GERC30 0504	Twist	184 x 1219 x 2,5	3,36	2032
35270579	GERC30 0579	Amarante	184 x 1219 x 2,5	3,36	2451
35270584	GERC30 0584	White Lime	184 x 1219 x 2,5	3,36	2773
35270795	GERC30 0795	Swiss Oak Cashmere	152 x 762 x 2,5	3,36	2032
35270796	GERC30 0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219 x 2,5	3,36	2388
35270816	GERC30 0816	North Wood Macchiato	184 x 1219 x 2,5	3,36	W374
35270817	GERC30 0817	North Wood Mokaccino	184 x 1219 x 2,5	3,36	2445
35270846	GERC30 0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219 x 2,5	3,36	2537
35270848	GERC30 0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	2022
35270851	GERC30 0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2388
35270853	GERC30 0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	2258
35270855	GERC30 0855	Bostonian Oak Grey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2696
35270856	GERC30 0856	Paint Wood Taupe	184 x 1219 x 2,5	3,36	W409
35270858	GERC30 0858	Stripe Oak Ice	184 x 1219 x 2,5	3,36	2537
35270859	GERC30 0859	Quartet Fauve	184 x 1219 x 2,5	3,36	2424
35270870	GERC30 0870	Quartet Honey	184 x 1219 x 2,5	3,36	2487
35270871	GERC30 0871	Bostonian Oak	184 x 1219 x 2,5	3,36	2603
35271286	GERC30 1286	Salento Beige	184 x 1219 x 2,5	3,36	Bílá (W117)
35271287	GERC30 1287	Salento Light Grey	184 x 1219 x 2,5	3,36	Bílá (W117)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
35271288	GERC30 1288	White Lead Oak Blond	230 x 1500 x 2,5	3,36	2664
35271289	GERC30 1289	White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219 x 2	3,36	W563
35271290	GERC30 1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219 x 2	3,36	2618
35271292	GERC30 1292	Braukerne Natural	184 x 1219 x 2	3,36	---
35271293	GERC30 1293	Braukerne Beige	184 x 1219 x 2	3,36	W417
35271294	GERC30 1294	Oak Fantasy Brown	184 x 1219 x 2	3,36	W658
35271295	GERC30 1295	Oak Fantasy Grey	184 x 1219 x 2	3,36	2410
35271296	GERC30 1296	Oak Fantasy Honey	184 x 1219 x 2	3,36	2494
35280849	GERC30 0849	Cedar Pure	230 x 1500 x 2	3,80	2445
35280850	GERC30 0850	Cedar Brown	230 x 1500 x 2	3,80	2637
35740618	GERC30 0618	Carmel	457 x 914 x 2	3,76	2016
35740861	GERC30 0861	Reggia Ivory	457 x 914 x 2	3,76	W717
35741275	GERC30 1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914 x 2	3,76	W717
35741276	GERC30 1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914 x 2	3,76	Bílá (W117)
35350373	GERC30 0373	Silver City	610 x 610 x 2	3,35	2718
35350374	GERC30 0374	Parker Station	610 x 610 x 2	3,35	2373
35350436	GERC30 0436	Riverside	610 x 610 x 2	3,35	2016
35350751	GERC30 0751	Durango Taupe	610 x 610 x 2	3,35	W717
35350868	GERC30 0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610 x 2	3,35	2625
35350869	GERC30 0869	Bloom Uni Grey	610 x 610 x 2	3,35	1722
35351283	GERC30 1283	Urban Street Light	610 x 610 x 2	3,35	Bílá (W117)
35351284	GERC30 1284	Urban Street Medium	610 x 610 x 2	3,35	Bílá (W117)
35351285	GERC30 1285	Urban Street Beige	610 x 610 x 2	3,35	Bílá (W117)

\*Lišta Döllken EP60. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.





## CREATION 55 LOOSELAY



AKTUÁLNE CENY




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Vinylové jadro
- 5) Skelné rúno
- 6) Vinylový podklad
- 7) Protišmyková vrstva

Creation LooseLAY patrí do nového konceptu samotiažných vinylových dielcov určených na pokládku bez celoplošného lepenia.

Konštrukcia Creation 55 LooseLAY umožňuje u malých plôch voľnú pokládku, v prípade aplikácie na tzv. zdvojené podlahy je potreba naniesť na podklad fixáciu. Svojím určením je Creation LooseLAY vhodný predovšetkým pre kancelárie, hotely a obchody.

Vďaka spôsobu pokládky a konštrukcii je možné Creation LooseLAY kombinovať s kobercovými štvorcami bez potreby prechodových lišt.



### Vysvetlivky:

Takto označené dekory sú dostupné vo verzii LOOSELAY ACOUSTIC.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Creation 55 LooseLAY	33/42	PROTECSHIELD™	4,5	0,55	7 700	12

## DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
36610060	GERC55X 0060	Arena	1220 x 229 x 4,5	2,23	2485
36610347	GERC55X 0347	Ballerina	1220 x 229 x 4,5	2,23	2487
36610441	GERC55X 0441	Honey Oak	1220 x 229 x 4,5	2,23	2603
36610447	GERC55X 0447	Amador	1220 x 229 x 4,5	2,23	W418
36610448	GERC55X 0448	Malua Bay	1220 x 229 x 4,5	2,23	W629
36610455	GERC55X 0455	Long Board	1220 x 229 x 4,5	2,23	2032
36610456	GERC55X 0456	Ranch	1220 x 229 x 4,5	2,23	W696
36610504	GERC55X 0504	Twist	1220 x 229 x 4,5	2,23	2032
36610796	GERC55X 0796	Swiss Oak Golden	1220 x 229 x 4,5	2,23	2388
36610846	GERC55X 0846	Swiss Oak Pearl	1220 x 229 x 4,5	2,23	2537
36610853	GERC55X 0853	Bostonian Oak Beige	1220 x 229 x 4,5	2,23	2258

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekór sokla*
36610859	GERC55X 0859	Quartet Fauve	1220 x 229 x 4,5	2,23	2424
36610870	GERC55X 0870	Quartet Honey	1220 x 229 x 4,5	2,23	2487
36610871	GERC55X 0871	Bostonian Oak	1220 x 229 x 4,5	2,23	2603
36600374	GERC55X 0374	Parker Station	500 x 500 x 4,5	2,00	2373
36600618	GERC55X 0618	Carmel	500 x 500 x 4,5	2,00	2016
37680436	GERC55X 0436	Riverside	500 x 500 x 4,5	2,00	2016
37680868	GERC55X 0868	Bloom Uni Taupe	500 x 500 x 4,5	2,00	2625
37680869	GERC55X 0869	Bloom Uni Grey	500 x 500 x 4,5	2,00	1722
37681269	GERC55X 1269	Fabrik Mix Dark Grey	500 x 500 x 4,5	2,00	Bílá (W117)
37681283	GERC55X 1283	Urban Street Light	500 x 500 x 4,5	2,00	Bílá (W117)
37681284	GERC55X 1284	Urban Street Medium	500 x 500 x 4,5	2,00	Bílá (W117)


\*Lišta Döllken EP60. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

## CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
3664 + č. dekору	GERC55XA	Creation 55 LooseLAY	33/42	PROTECSHIELD™	5,5	0,55	1 220 x 229	2,23	7 700	12
3663 + č. dekору		Creation 55 LooseLAY Acoustic					500 x 500			

## CREATION 70 LOOSELAY

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)	
3598 + č. dekору	GERC70X	Creation 70 LooseLAY	34/43	PUR+ MATT	6	0,70	1 220 x 229	1,68	10 000	12	
3599 + č. dekору							600 x 600				1,44
3662 + č. dekору							914 x 914				1,67



1269 Fabrik Mix Dark Grey



0796 Swiss Oak Golden

## SAGA<sup>2</sup>



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kalandrovaná vnútorná vrstva
- 5) Podklad zo zmesi vinylu a korku




Samotiažne vinylové dielce SAGA<sup>2</sup> sú určené predovšetkým pre pokládku na zdvojené podlahy a prestavujú zaujímavú alternatívu, či doplnok ku kobercovým štvorcami. Tieto designové štvorce sa pokladajú na fixačné lepidlo a ponúkajú zákazníkovi praktickú a stierateľnú podlahu, ktorú ocenia najmä v kuchynkách a spoločných priestoroch.

Aby bolo dosiahnuté dobrých akustických vlastností a kročajového komfortu, firma Gerflor využíva unikátnu konštrukciu rubovej vrstvy, ktorá je tvorená recyklátom z vinylu a prímiesou korku, čo zaručuje kročajovú nepriezvučnosť 15 dB. Táto unikátna konštrukcia rovnako prispieva k získaniu potrebnej ekologickej certifikácie budov.


## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
3502 + č. dekoru	GERSAG	Saga <sup>2</sup>	34/42	Protecsol	4,6	0,70	500 x 500	2,5	5 595	12

## SAGA<sup>2</sup>



## CREATION 70 CONNECT



### POPIS PRODUKTU


- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Exkluzívny puzzle zámok



Creation 70 Connect je produktový rad, ktorý poznáte z minulosti pod názvom SAGA Connect. Jedná sa o tzv. modulárnu vinylovú krytinu určenú predovšetkým pre rýchlu renováciu a pokládku na pôvodné podlahy (staré PVC, keramická dlažba, linoleum a pod.).

Oproti vyššie uvedenému produktu SAGA2 nie je nevyhnutné aplikovať na podklad tzv. fixáciu, podlaha umožňuje pokládku bez lepenia. Creation 70 Connect je vhodný materiál predovšetkým pre kancelárie, obchody a občianske stavby. Dekory sú koncipované tak, aby boli maximálne praktické a maskovali prípadné lokálne poškodenie alebo nečistoty.

## CREATION 70 CONNECT



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
3690 + č. dekoru	GERSAGC	Creation 70 Connect	34/43	Protecsol	5	0,70	701,3 x 701,3	0,491	8 235	12


## TOPSILENCE DESIGN



AKTUÁLNE CENY



SKLADOM V ČR



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylová vrstva
- 5) HDF deska
- 6) Korkový podklad

Kolekcia „tichých podláh“ prináša pod názvom TOPSILENCE DESIGN inováciu v celkovej konštrukcii produktu. Základom druhej generácie tejto podlahy je stále HDF doska. Hornú vrstvu tvorí odolná vinylová podlaha a ako podkladová vrstva je integrovaná korková podložka. Vďaka tejto kombinácii dosahuje podlaha kročajový útlm 16 dB. TopSilence Design je vhodný najmä do bytových priestorov, avšak zvládne aj komerčné priestory s nižšou záťažou vzhľadom k úžitkovej triede 32.

Tento obľúbený produkt ponúka v úvode zatiaľ 15 trendových dekorov, ku ktorým je k dispozícii designovo zhodná lišta z MDF jadra. Podlahu aj lišty držíme skladdom v ČR.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
TopSilence Design	32	PUR+	9,5	9 800	12

## DEKORY

Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Odporúčaný dekor sokla*	Štruktúra povrchu
GERTOP 0003	Douro	229 x 1 235	1,7	S004	katrovaný
GERTOP 0004	Peniche	229 x 1 235	1,7	S026	katrovaný
GERTOP 0005	Sintra	229 x 1 235	1,7	S008	prírodný
GERTOP 0006	Ruivo Brown	229 x 1 235	1,7	S024	prírodný
GERTOP 0007	Carvalho	229 x 1 235	1,7	S035	kartáčovaný
GERTOP 0008	Estrela	229 x 1 235	1,7	S053	kartáčovaný
GERTOP 0009	Arda Golden	229 x 1 235	1,7	S015	prírodný
GERTOP 0010	Arda Pearl	229 x 1 235	1,7	S014	prírodný
GERTOP 0011	Tavira Clear	229 x 1 235	1,7	S039	prírodný
GERTOP 0012	Tavira White	229 x 1 235	1,7	S076	kartáčovaný
GERTOP 0013	Montego Light	229 x 1 235	1,7	S077	kartáčovaný
GERTOP 0014	Montego Grey	229 x 1 235	1,7	S043	kartáčovaný
GERTOP 0015	Braga	229 x 1 235	1,7	S075	kartáčovaný
GERTOP 1031	Tavira Nature	229 x 1 235	1,7	S106	prírodný
GERTOP 1085	Tikal Sand	229 x 1 815	2,08	S087	kartáčovaný
GERTOP 1086	Tikal Grey	229 x 1 815	2,08	S089	kartáčovaný
GERTOP 1087	Tikal Blond	229 x 1 815	2,08	S090	kartáčovaný
GERTOP 0001	Negra	298 x 620	1,11	S042	tesaný kameň
GERTOP 0002	Minho	298 x 620	1,11	S020	tesaný kameň
GERTOP 1044	Crepuscule Grey	298 x 620	1,11	S086	tesaný kameň


\*Lišta Originál MDF Gerflor.

## GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
TopSilence 229 x 1 235	3565 + číselné označenie dekóru
TopSilence 229 x 1 815	3640 + číselné označenie dekóru
TopSilence 298 x 620	3564 + číselné označenie dekóru



0009 Arda Golden



1044 Crepuscule Grey

## TARALAY LIBERTEX



AKTUÁLNE CENY



REZOVÝ PROGRAM




SKLADOM V ČR



TEXTILNÁ PODLOŽKA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA 0,70MM



### POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Dekórová vrstva
- 3) Kompaktná vrstva
- 4) Akustická pena
- 5) Textilná podložka

Voľne položitelná podlaha Gerflor Taralay Libertex s inovatívnym MAX3 systémom. Dokonalá kombinácia odolnosti, zvukovej izolácie, jednoduchej pokládky aj údržby.

PVC podlaha Gerflor Taralay Libertex patrí do kategórie vinylových podláh s textilnou podložkou určených nie len pre bytové ale vďaka hrúbke nášľapu 0,7 mm tiež aj pre komerčné využitie. Vysokú kvalitu podláh podčiarkuje 12 ročná záruka. Inovatívny MAX3 systém je dokonalé spojenie kompaktnej vrstvy so skleným rúnom, akustickej peny a patentovanej textilnej podložky.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Taralay Libertex	34	ProtecSol®	3,65	0,70	2/4	20	2 900	12

## DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERTLX 0720	Pure Oak Clear	2/4	W171
GERTLX 1430	Legend Grey	2/4	---
GERTLX 1751	Pure Oak Grey	2/4	Bílá
GERTLX 1785	Reflect Earth	2/4	Bílá
GERTLX 2151	Amsterdam Light Grey	2/4	Bílá
GERTLX 2152	Amsterdam Grey	2/4	Bílá
GERTLX 2153	Amsterdam Anthracite	2/4	Bílá
GERTLX 2241	Cocoon Silver Brown	2/4	Bílá
GERTLX 2242	Legend Country	2/4	---
GERTLX 2243	Legend Chesnut	2/4	W461
GERTLX 2244	Skandi Oak Clear	2/4	W464
GERTLX 2245	Skandi Oak Natural	2/4	Bílá
GERTLX 2246	Skandi Oak Toffee	2/4	Bílá
GERTLX 2247	Hossegor Latte	2/4	Bílá
GERTLX 2248	Paros Clear	2/4	Bílá
GERTLX 2249	Recflect Sea	2/4	Bílá
GERTLX 2250	Reflect Forest	2/4	Bílá
GERTLX 2251	Recflect Sunny	2/4	Bílá
GERTLX 2252	Reflect Flower	2/4	Bílá
GERTLX 2253	Reflect Silver	2/4	Bílá


\*Lišta Döilken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

## GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
Taralay Libertex šírka 2bm	1874 + číselné označenie dekóru
Taralay Libertex šírka 4bm	1873 + číselné označenie dekóru



1785 Reflect Earth




**MAX 3** Jedinečná konštrukcia materiálu pre intenzívnu prevádzku  
Konštrukcia MAX 3 umožňuje pokládku bez lepenia aj v komerčných priestoroch.

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## HQR



### POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skeľné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka



Produktový rad PVC podláh GERFLOR HQR bol navrhnutý predovšetkým s ohľadom na maximálnu odolnosť proti opotrebeniu pri použití v domácnostiach aj komerčných priestoroch. Ponúka vysokú odolnosť záťažovej triedy 41 a širokú ponuku luxusných dekorov.

Unikátna technológia umožňuje zníženie nákladov spojených s prípravou podkladu a následnou pokládkou krytiny. Táto technológia dokáže vyrovnávať drobné nerovnosti podkladu, znižuje hluk a veľmi dobre akumuluje teplo.

Vysokú kvalitu podláh GERFLOR HQR podčiarkuje 15 ročná záruka, ktorá sa vzťahuje na bytové priestory. Jedná sa o ekologicky šetrnú podlahovú krytinu. PVC podlahy GERFLOR HQR patria do kolekcie bytových podlahových krytín a je najobľúbenejším radom PVC podlahových krytín s unikátnou textilnou podložkou.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
HQR	32/41	PUR HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2 300	15

## DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERH 0678	Noma Ceruse	2/4	W391
GERH 0720	Timber Clear	2/3/4	Bílá
GERH 1442	Noma Pecan	2/3/4	2537
GERH 1451	Noma Kola	2/3/4	Bílá
GERH 1778	Noma Nature	2/3/4	Bílá
GERH 1787	Harlem Dark	2/4	2016
GERH 1788	Harlem Light Grey	2/4	W615
GERH 1802	Castle Blond	2/4	W696
GERH 1806	Noma Champagne	2/4	W424
GERH 1819	Timber Honey	2/3/4	2445
GERH 1846	Castle Brown	2/4	W629
GERH 1989	Elegant Clear	2/4	W452
GERH 2003	Macchiato Naturel	2/4	W407
GERH 2004	Macchiato Brown	2/4	2258
GERH 2171	Boutic Naturel	2/4	W625
GERH 2208	Sisal Black	2/4	Bílá
GERH 2209	Sisal Grey	2/4	Bílá
GERH 2210	Sisal Soft Grey	2/4	Bílá
GERH 2211	Sisal Cream	2/4	Bílá
GERH 2212	Sisal Natural	2/4	Bílá
GERH 2216	Seaside Blue	2/3/4	W478
GERH 2217	Seaside Clear	2/3/4	W648
GERH 2218	Rough Taupe	2/4	Bílá
GERH 2219	Rough Chocolate	2/4	Bílá
GERH 2225	Rough Light Grey	2/4	Bílá


\*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

## GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
HQR šírka 2bm	1373 + číselné označenie dekóru
HQR šírka 3bm	1383 + číselné označenie dekóru
HQR šírka 4bm	1393 + číselné označenie dekóru



2212 Sisal Natural



## Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## TEXLINE



AKTUÁLNE CENY



REZOVÝ PROGRAM




SKLADOM V ČR



TEXTILNÁ PODLOŽKA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



### POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skelné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka

GERFLOR TEXLINE je najrozšírenejšou radou samovyrovňavacích PVC podlahových krytín určených pre bytové použitie. Záťažová trieda 23/31 u týchto podláh značí, že sú dostatočne odolné pre použitie vo všetkých bytových priestoroch, ale tiež v komerčných priestoroch s nízkou záťažou.

Táto kolekcia ponúka širokú škálu tých najpopulárnejších dekórov, ktoré sa dajú kombinovať s väčšinou nábytku a interiérových doplnkov.

Povrchová úprava bola navrhnutá tak aby vyhovovala nárokom každej domácnosti. Jednoducho sa čistí a navyiac je ošetrená protisklzovou úpravou. Jedná sa o zdravotne nezávadnú a 100% ekologicky šetrnú podlahovú krytinu. Pri výrobe bola použitá unikátna patentovaná technológia – textilná podložka GERFLOR ako jediná na trhu dokáže spoľahlivo vyrovnáť drobné nerovnosti podkladu. PVC podlahy GERLOR TEXLINE patria do kolekcie bytových podlahových krytín Gerflor.

## TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
Texline	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2 000	12

## DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERT 0475	Noma Chocolate	2/3/4	W479
GERT 0476	Noma Miel	2/3/4	W461
GERT 0515	Noma Blanc	2/3/4	W644
GERT 1393	Farm Pecan	2/3/4	W643
GERT 1593	Madras Silver	2/4	Bilá
GERT 1727	Noma Clear	2/3/4	W478
GERT 1731	Noma Blond	2/3/4	W467
GERT 1740	Timber Naturel	2/3/4	W459
GERT 1881	Hudson Dark	2/3/4	W643
GERT 1887	Hudson Blond	2/3/4	W211
GERT 1900	Harbor Nature	2/3/4	W464
GERT 1901	Harbor Pearl	2/3/4	W648
GERT 1970	Bruges Brown	2/3/4	W177
GERT 2013	Sherwood Blond	2/3/4	W652
GERT 2015	Sherwood Brown	2/4	W481
GERT 2142	Wild White	2/4	W648
GERT 2143	Wild Pearl	2/4	W478
GERT 2150	Shade White	2/3/4	Bilá
GERT 2151	Shade Light Grey	2/3/4	Bilá
GERT 2152	Shade Grey	2/3/4	Bilá
GERT 2155	Opera Naturel	2/4	W464
GERT 2156	Opera Clear	2/4	W648


\*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

## GERFLOR KÓD MATERIÁLU


Produkt	Gerflor kód
Texline šírka 2bm	1349 + číselné označenie dekóru
Texline šírka 3bm	1619 + číselné označenie dekóru
Texline šírka 4bm	1519 + číselné označenie dekóru



1887 Hudson Blond



0475 Noma Chocolate



0476 Noma Miel




0515 Noma Blanc




1393 Farm Pecan




1593 Madras Silver




1727 Noma Clear




1731 Noma Blond




1740 Timber Naturel




1881 Hudson Dark




1887 Hudson Blond




1900 Harbor Nature




1901 Harbor Pearl



1970 Bruges Brown




2013 Sherwood Blond



2015 Sherwood Brown



2142 Wild White



2143 Wild Pearl



2150 Shade White



2151 Shade Light Grey



2152 Shade Grey



2155 Opera Naturel



2156 Opera Clear



## Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## NEROK



AKTUÁLNE CENY



REZOVÝ PROGRAM




SKLADOM V ČR



0,55MM  
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



0,70MM  
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva

Kolekcia heterogénnych podláh NEROK nahradzuje predchádzajúci rad Timberline. Jedná sa o totožný produkt určený predovšetkým pre inštaláciu v komerčných priestoroch (školy, kancelárie, spoločné priestory bytových domov a pod.). Z predchádzajúcej kolekcie pokračujú dekorové bestsellery a zároveň v nej nájdete aj novinky.

Najväčšou zmenou je rozšírenie o novú klasifikáciu. Kolekcia NEROK 70 (2 mm/0,7 mm) je po novom doplnená o verziu NEROK55 (2 mm/0,55 mm). Pre obe prevedenia sú skladoom všetky dekory v rezovom programe.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód (š. 2m / 4m)	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2813 / 2812 - č. dekoru	Nerok 55	33/42	PUR+	2	0,55	2/4	20	2 560	12
1238 / 1237 - č. dekoru	Nerok 70	34/43	PUR+	2	0,70	2/4	20	2 670	12

## DEKORY: NEROK 55


Kód	Názov
GERNK55 0476	Noma Miel
GERNK55 0492	Timber Cabana
GERNK55 0669	Chêne Light
GERNK55 0720	Timber Clear
GERNK55 1430	Oak Select Dark Grey
GERNK55 1451	Noma Kola
GERNK55 1751	Timber Grey
GERNK55 2151	Shade Light Grey
GERNK55 2152	Shade Grey
GERNK55 2153	Shade Anthracite
GERNK55 2242	Oak Select Country
GERNK55 2244	Newport Clear
GERNK55 2245	Newport Natural
GERNK55 2249	Brooklyn Blue
GERNK55 2253	Brooklyn Silver
GERNK55 0597	Pixel Silver
GERNK55 0621	Pixel Vanilla
GERNK55 0632	Pixel Anthracite
GERNK55 0639	Pixel Sand
GERNK55 2175	Pixel Clear
GERNK55 2176	Pixel Taupe
GERNK55 2178	Pixel Paprika
GERNK55 2179	Pixel Black
GERNK55 2181	Pixel Meadow
GERNK55 2182	Pixel Ocean

## DEKORY: NEROK 70


Kód	Názov
GERNK70 0476	Noma Miel
GERNK70 0492	Timber Cabana
GERNK70 0669	Chêne Light
GERNK70 0720	Timber Clear
GERNK70 1430	Oak Select Dark Grey
GERNK70 1451	Noma Kola
GERNK70 1751	Timber Grey
GERNK70 2151	Shade Light Grey
GERNK70 2152	Shade Grey
GERNK70 2153	Shade Anthracite
GERNK70 2242	Oak Select Country
GERNK70 2244	Newport Clear
GERNK70 2245	Newport Natural
GERNK70 2249	Brooklyn Blue
GERNK70 2253	Brooklyn Silver
GERNK70 0597	Pixel Silver
GERNK70 0621	Pixel Vanilla
GERNK70 0632	Pixel Anthracite
GERNK70 0639	Pixel Sand
GERNK70 2175	Pixel Clear
GERNK70 2176	Pixel Taupe
GERNK70 2178	Pixel Paprika
GERNK70 2179	Pixel Black
GERNK70 2181	Pixel Meadow
GERNK70 2182	Pixel Ocean




0476 Noma Miel




0492 Timber Cabana



0669 Chêne Light




0720 Timber Clear



1430 Oak Select Dark Grey




1451 Noma Kola




1751 Timber Grey



2151 Shade Light Grey




2152 Shade Grey




2153 Shade Anthracite



2242 Oak Select Country



2244 Newport Clear



2245 Newport Natural



2249 Brooklyn Blue




2253 Brooklyn Silver



0597 Pixel Silver




0621 Pixel Vanilla




0632 Pixel Anthracite




0639 Pixel Sand



2175 Pixel Clear




2176 Pixel Taupe



2178 Pixel Paprika



2179 Pixel Black



2181 Pixel Meadow




2182 Pixel Ocean

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## TARALAY INITIAL COMPACT



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva

Materiál Taralay Initial bol vytvorený s cieľom ponúknuť špičkovú kvalitu materiálov Taralay za dostupnú cenu.


Zákazníci ocenia predovšetkým vynikajúcu a rokami preverenú povrchovú úpravu ProtecSol, ktorá úspešne odoláva väčšine chemikálií vrátane dezinfekcií.

Initial tiež zaujme novými dekormi a farbami, ktoré vychádzajú z obľúbenej predchádzajúcej kolekcie Taralay Impression a ktoré pomôžu zútulniť prostredia predovšetkým škôl, škôlok a ordinácií.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2222 + č. dekoru	GERTI	Taralay Initial Compact	34/43	ProtecSol	2	0,70	6	2	25	2 635	12

## TARALAY INITIAL COMFORT



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Akustická pena

TARALAY INITIAL COMFORT je oproti variante Compact vybavený navyše integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje kročajový komfort a útlm (19 dB). Preto je vhodný predovšetkým do chodieb bytových domov a kancelárskych budov.

Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm, resp. nepriezvučnosť medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame.

Taralay Initial Comfort je možné vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep a vytvoriť tak príjemné, estetické a tiché prostredie spoločných priestorov.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2215 + č. dekoru	GERTLIN	Taralay Initial Comfort	34/43	ProtecSol	3,35	0,65	19	2	25	2 825	12



## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK






## TARALAY IMPRESSION COMPACT



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelne rúno
- 5) Kompaktná vrstva



Záťažové heterogénne krytiny Taralay Impression sú známe predovšetkým modernými dekormi a všeobecne dizajnom. Táto viacúčelová krytina je navyše ošetrená povrchovou úpravou Protecso2 s vysokou chemickou odolnosťou a matným efektom, ktorý pôsobí moderne a zároveň nezvýrazňuje nedostatky podkladu.

Najčastejšie je tento materiál používaný v školách a administratívne, ale nachádza svoje uplatnenie tiež v zdravotníctve a komerčných plochách ako sú obchody. Taralay Impression ocenia najmä architekti a investori, ktorí chcú z podlahy vytvoriť dominantu interiéru a nehľadajú iba neutrálne riešenie.


### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2001 + č. dekору	GERTL	Taralay Impression Compact	34/43	Protecso2	2	0,70	8	2	25	2 635	12
2252 + č. dekору	GERTL	Taralay Impression Compact Acoustic	34/42	Protecso2	2,7	0,70	15	2	25	2 825	12

## TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelne rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Akustická pena



TARALAY IMPRESSION COMFORT je akustickou variantou rady Taralay Impression, ktorý vyniká predovšetkým modernými dekormi a atraktívnymi farbami. Oproti variante Compact je vybavená integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje akustický komfort a útlm (19 dB). Preto je vhodná predovšetkým do chodieb bytových domov a kancelárskych budov. Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm resp. nepriezvučnosť medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame. Taralay Impression Comfort je možné vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep a vytvoriť tak príjemné, estetické a tiché prostredie spoločných priestorov.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2000 + č. dekору	GERTL	Taralay Impression Acoustic	34/42	Protecso2	3,35	0,65	19	2	25	2 825	12

## MY TARALAY IMPRESSION

### VAŠA PODLAHA NA ŽELANIE

Dajte voľnosť kreativite a prispôbte si farby existujúcich dekorum, vyberte si z pripravenej kolekcie pre digitálnu tlač alebo sa úplne odlíšte a dekor si navrhnete sami.




### TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )
GERTL	MY Taralay Impression CPT	34/43	Protecso2	2	0,70	8	2	25	2 635
GERTL	MY Taralay Impression AC	34/42	Protecso2	3,35	0,65	19	2	25	2 825

## TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelne rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Skelná mriežka
- 7) Podkladová vrstva
- 8) Skelne rúno
- 9) Textilná podložka



Taralay Impression HOP je nový typ heterogénnej záťažovej podlahovej krytiny, ktorý umožňuje inštaláciu bez nutnosti celoplošného lepenia. Materiál je určený pre všetky typy občianskych a komerčných stavieb a možné je materiál vyťahovať aj na fabiony.

Dekory vychádzajú z rady Taralay Impression Compact a Taralay Impression Acoustic, pričom sa štandardne vyrába 30 vybraných dekorum. Zvyšok dekorum je iba na objednávku v minimálnom množstve 700 M<sup>2</sup>/dekor.

Pre čiastočnú fixáciu materiálu sa používa výhradne páska HOP Tape, ktorú nájdete v cenníku príslušenstva.


### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2987 + č. dekору	GERTL	Taralay Impression HOP Compact	34/43	Protecso2	2,30	0,70	8	2	20	3 200	12

## TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelne rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Skelná mriežka
- 7) Podkladová vrstva
- 8) Skelne rúno
- 9) Textilná podložka



Taralay Impression HOP je nový typ heterogénnej záťažovej podlahovej krytiny, ktorý umožňuje inštaláciu bez nutnosti celoplošného lepenia. Materiál je určený pre všetky typy občianskych a komerčných stavieb a možné je materiál vyťahovať aj na fabiony.

Dekory vychádzajú z rady Taralay Impression Compact a Taralay Impression Acoustic, pričom sa štandardne vyrába 30 vybraných dekorum. Zvyšok dekorum je iba na objednávku v minimálnom množstve 700 M<sup>2</sup>/dekor.

Pre čiastočnú fixáciu materiálu sa používa výhradne páska HOP Tape, ktorú nájdete v cenníku príslušenstva.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2985 + č. dekору	GERTL	Taralay Impression HOP Acoustic	34/42	Protecso2	4,35	0,70	19	2	20	3 670	12

## PREMIUM COMPACT




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva

PREMIUM COMPACT je špičkou v rámci heterogénnych materiálov a dôkazom vedúceho postavenia Gerflor Group v oblasti inovácie a výrobných technológií vinylových podláh. Unikátna konštrukcia materiálu Premium kombinuje výhody homogénnych aj heterogénnych materiálov zároveň. Z tohto dôvodu býva produkt Premium označovaný ako hybridná vinylová podlaha.

Nášlapná vrstva je tvorená prefarbeným granulátom z vinylu podobne ako homogénne krytiny, avšak tento granulát neobsahuje žiadne plnidlá, ktoré by znižovali oteruvzdornosť nášlapnej vrstvy. Preto sa Premium používa všade tam, kde jednoducho chceme to najlepšie, čo je možné na trhu dostať a riešiť žiadne problémy spojené s odolnosťou alebo údržbou.



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka roľe (bm)	Dĺžka roľe (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H606 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Indiana	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12
HB16 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Brazília	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12
HB73 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Neopolis	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12
HB36 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Osmoz	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12
HB68 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Poesy	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12
HB14 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Metallica	34/43	Evercare™	2	>1	8	2	20	2 580–2 680	12

## PREMIUM COMFORT




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Akustická pena

Podobne ako u Taralay Initial aj Premium je dostupná tiež vo variante Comfort. Vďaka vysokej húževnatosti a hustote peny sa nemusíte obávať otlakov.

Materiál má vynikajúcu tvarovú pamäť a obstojí aj napr. v prevádzkach nemocničných chodieb, kde neustále jazdia ťažké vozíky a posteľe.

Podľa potreby je možné Premium Comfort napájať (zvírať) aj s ostatnými akustickými radmi Taralay. Kročajový útlm Premium Comfort je 16 dB a hodnota zvyškového otlaku je iba 0,06 mm.



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka roľe (bm)	Dĺžka roľe (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H609 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Indiana	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12
HB03 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Brazília	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12
HB84 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Neopolis	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12
HB41 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Osmoz	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12
HB77 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Poesy	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12
HB06 + č. dekoru	GERTLP	Premium Comfort – Metallica	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1	16	2	20	2 800–3 260	12

## TARALAY MILLENIUM COMPACT




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva

Podobne ako Premium má aj Taralay Millenium Compact prefarbenú nášlapnú vrstvu, ktorej hrúbka je 1 mm. Vďaka klasickej výrobnej technológii je cenovo dostupnejší, takže vhodne dopĺňa kolekciu Premium.

Taralay Millenium Compact je naozaj viacúčelovým materiálom, ktorý možno použiť do všetkých segmentov komerčných priestorov.

Povrchová úprava ProtecSolMat ponúka moderný a praktický vzhľad.



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka roľe (bm)	Dĺžka roľe (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
HD06/HD08	GERTLM	Taralay Millenium Compact	34/43	ProtecSol@Mat	2	1	8	2	20	2 725	12


## TARALAY MILLENIUM COMFORT



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Akustická pena

Taralay Millenium Comfort je vysoko záťažová akustická krytina ponúkajúca veľmi dlhú životnosť a nadštandardnú odolnosť vďaka 1 mm hrubej prefarbenej nášlapnej vrstve. Materiál je možné použiť aj pre dynamicky zaťažované priestory ako sú frekventované chodby a vstupné haly. Oproti variante Compact je Taralay Millenium Comfort opatrený na rubovej strane hustou penou, vďaka ktorej má materiál veľmi dobré vlastnosti z pohľadu kročajového útlmu 17 dB aj hodnoty zvyškového otlaku 0,07 mm.



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka roľe (bm)	Dĺžka roľe (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
HD02/HD04	GERTLM	Taralay Millenium Comfort	34/42	ProtecSol@Mat	3,4	1	17	2	25	3 385	12


## TARASTEP PRO



### POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Kontrastná schodová hrana
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Penový podklad

TARASTEP predstavuje moderné riešenie schodiska pomocou vinylových podláh, kde je kladený dôraz predovšetkým na komfort a bezpečnosť. Komfort je dosiahnutý vďaka integrovanej penovej podložke, a okrem počitovo väčšiemu došľapu materiál tiež pohlcuje hluk (19 dB) spojený s chôdzou po schodisku. Bezpečnosť je dosiahnutá predovšetkým vďaka kontrastným (min. 70 %) schodovým hranám, ktoré sú súčasťou nášlapnej vrstvy materiálu. Vďaka oblomému tvaru schodových hrán tiež nehrozí zakopávanie o hrany. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti má firma Gerflor v portfóliu tiež tzv. bezpečnostné schodiskové prvky ako sú dotykové rohože, kontrastné pruhy, nástenné držiadla a praktické riešenia sokla.



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka roľe (bm)	Dĺžka roľe (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
058E + č. dekoru	GERTRS	Tarastep Pro	34/42	ProtecSol	3,45	1	17	1	20	3 005	12

## MIPOLAM AFFINITY




AKTUÁLNE CENY



VYBRANÉ DEKORY 40 EUR / REZ

EVERCARE™

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia


Mipolam Affinity je moderná, vysoko odolná homogénna vinylová krytina s veľmi dobrým pomerom kvalita a cena. Mipolam Affinity nahrádza končiacu kolekciu Mipolam Cosmo.

Vybrané dekory sú v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez. K Mipolam Affinity sú novo dostupné jednofarebné aj viacfarebné šnúry, ktoré umocňujú homogénny vzhľad.

Vďaka povrchovej úprave ocenia tento materiál predovšetkým zdravotnícke prevádzky, domovy s opatrovateľskou službou a ostatné prevádzky s vysokými nárokmi na hygienu a odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
8680 + č. dekory	GERMA	Mipolam Affinity	34/43	Evercare™	2	2	20	2 800	12
8683 + č. dekory	GERMAR	Mipolam Affinity R10	34/43	Evercare™	2	2	20	2 800	12



Vysvětlivky:

▼ Takto označené dekory sú skladom v ČR a v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez.

## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## MIPOLAM SYMBIOZ™



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

MIPOLAM SYMBIOZ™ patrí medzi špičku vo svojom obore. Tento materiál je unikátny aj svojim zložením. Nepoužíva totiž bežne zmäčkovadlo syntetického pôvodu, ale obsahuje zmäčkovadla, ktoré sa vyrábajú zo 100% prírodných surovín (cerealí).

Teda viac ako 75 % produktu tvoria suroviny pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomuto unikátnemu zloženiu označujeme Mipolam Symbioz ako biovinyllovú podlahovú krytinu. Je vhodný do všetkých vysoko zafaržovaných priestorov, kde nie je v záujme zákazníka robiť kompromisy v kvalite, ktoré by mohli narušiť plynulú prevádzku v rámci celej budovy.


## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
8590 + č. dekoru	GERMS	Mipolam Symbioz	34/43	Evercare™	2	2	20	2 580	12

## MIPOLAM PLANET



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

MIPOLAM PLANET je nová prémiová homogénna krytina. Pýšni sa veľmi vysokou mechanickou odolnosťou, vďaka vysokému podielu čistého vinylu (hmotnosť iba 2 700 g). Farebne nadväzuje na elektrostatické materiály EL7 a EL5. Protisklzové provedenie Mipolam Planet R10 a vyhotovení z biozmäčkovadlami, ako u Mipolam Symbioz, je pouze na objednávku.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
8692 + č. dekoru	GERMP	Mipolam Planet	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12
8792/8892 + č. dekoru	GERMPB	Mipolam BioPlanet	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12
8696 + č. dekoru	GERMPR	Mipolam Planet R10	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12

## MIPOLAM PLANET


### 5 podlahových riešení



## MIPOLAM ELEGANCE



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

MIPOLAM ELEGANCE patrí medzi vysoko záťažové homogénne vinyllové podlahy. Mipolam Elegance vyniká predovšetkým sýtymi a výraznými farbami, pričom niektoré dekory sú dostupné aj v protišmykovom vyhotovení a v elektrostaticky vodivom vyhotovení. Vďaka tejto výhode je Mipolam Elegance často preferovaným materiálom aj architektmi a projektantmi, ktorí okrem farebnosti ocenia tiež nadväznosti dekorov bežného, protišmykového a elektrostaticky vodivého vyhotovenia.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2692 + č. dekoru	GERMIE	Mipolam Elegance	34/43	Evercare™	2	2	20	2 850	12


## TECHNOLOGIE EVERCARE™

EXKLUZÍVNA PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA OD GERFLOR  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NAJLEPŠOU ODOLNOSŤOU VOČI CHEMICKÝM ŠKVRNÁM




**Vysoko odolné:** Exkluzívna povrchová úprava aplikovaná UV laserovým zosieťovaním poskytuje vynikajúcu trvanlivosť a rovnomernú hrúbku povrchu a vytvára nepreniknuteľnú bariéru proti škvrnám a chemikáliám vyskytujúcim sa v zdravotníctve.  
**Očakávaná životnosť viac ako 20 rokov**

**100% neporézny povrch**  
Povrchová úprava vytvára 100% neporéznu ochranu pred všetkými druhmi kvapalín a chemikálií, ktorá udržuje všetky škvrny na povrchu.  
**Jednoduché a účinné odstraňovanie škvŕn.**



## TEST ŠKVRN




## VÝSLEDKY PO ČISTENÍ

Použitie neutrálneho čističa	TECHNOLOGIE EVERCARE™	Bežné homogénne PVC	Kaučuk	VCT**
Škvŕna 1: BETADINE® JÓD	Po 5 minútách			
	Po 60 minútách			
Škvŕna 2: EOSIN	Po 5 minútách			
	Po 60 minútách			
Škvŕna 3: PERMANENTNÉ POPIISOVACIE PERO	Po 5 minútách			
	Po 60 minútách			

\* POUŽE s technológiou EVERCARE™ je možné škvrnu urobenou perom odstrániť obyčajnou gumou na gumovanie  
\*\*Vinyllové kompozitné dielce

## ATTRACTION®



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Podkladová vrstva

So stupňujúcim sa dopytom po modulárnych podlahách sa rozhodla firma Gerflor vyrábať aj variant GTI pre občianske stavby, ktorý sa nazýva Attraction. Oproti GTI je rad Attraction určený predovšetkým pre intenzívnu pochodnú prevádzku a dôraz je kladený na estetiku a jednoduchú údržbu. Ide v podstate o „puzzle“ variantu materiálu Premium, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie krytiny Gerflor. Výhody sú obdobné ako u GTI, tzn. rýchla a jednoduchá pokládka a žiadne zvary.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
3536 + č. dekoru	GERATT	Attraction Connect	34/43	Protectsol <sup>2</sup>	5	1	635 x 635	0,403	7 460	12


## DOPLNKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
2705	Attraction Connect průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks
2708	Attraction Connect rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks
GER 058W0001	Fixační páska FIX & FREE, šířka 740 mm	ks	25 bm


## DOPLNKY K VINYLÓVÝM DIELCOM ATTRACTION

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5–6 mm

FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA




0609 Hliníková hrana 5–6 mm  
0629 Hliníková rohová lišta 5–6 mm



## VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY  
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



## GTI MAX



AKTUÁLNE CENY



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Podkladová vrstva


Revolučná podlahová krytina a skvelé riešenie nielen pre renováciu podláh. GTI je modulárna vinylová krytina vo formáte štvorcov, určená pre pokládku na existujúcu podlahu resp. krytinu. Vďaka svojej konštrukcii nevyžaduje dokonale rovny a hladký podklad a najčastejšie sa používa na pokládku na betón, liatu podlahu alebo terazzovú dlažbu. Táto extrémne odolná krytina je primárne určená do priemyselných priestorov (výroba, sklady a pod.), avšak čím ďalej, tým viac svoje uplatnenie tiež v komerčných a občianskych stavbách (najmä supermarkety a nemocnice). Podlahári ocenia predovšetkým jednoduchú a rýchlu pokládku bez náročnej prípravy podkladu a investori predovšetkým praktickosť materiálu a „neviditeľné“ spoje, vďaka ktorým krytina pôsobí skôr ako liata podlaha.

## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
2660 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Connect	34/43	PUR+	6	2	635 x 635	1 dílec	9 365	12
-	GERGTI	GTI Max Connect - Carbon	34/43	PUR+	6	2	635 x 635	1 dílec	9 365	12
2699 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Cleantech	34/43	PUR+	6	2	600 x 600	1 dílec	9 365	12


## DOPLNKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
GERGTIL	GTI Max LOGO	ks	1 ks
2706	GTI Max Connect průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks
2710	GTI Max Connect rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks
2688	GTI Max Cleantech průběžný náběhový díl (600 x 300)	ks	1 ks
2689	GTI Max Cleantech rohový náběhový díl (300 x 300)	ks	1 ks



### POVRCHOVÁ ÚPRAVA RYŽE


### POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETON



## DOPLNKY K VINYLÓVÝM DIELCOM GTI MAX

### HLINÍKOVÁ LIŠŤA 5-6 mm

### FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA




0609 Hliníková hrana 5–6 mm  
0629 Hliníková rohová lišta 5–6 mm

## GTI LOGO



0001 Caution 0002 Forklift 0003 Arrow 0004 Stop 0005 No entry 0006 Pedestrian

## GTI EL5



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Kompaktní vrstva

GTI EL5 je modulárna elektrostaticky vodivá krytina vo štvorcoch, ktorá je dostupná vo vyhotoveniach s puzzle zámkom (Connect) alebo s rovnou hranou určenou na zváranie (Cleantech). Krytina GTI EL5 je určená predovšetkým pre rýchlu renováciu podláh, kde je potrebné krytinu položiť na už existujúcu (PVC, epoxid, betón a pod.). Varianta Connect s puzzle zámkom je určená predovšetkým do výrobných priestorov s vysokými nárokmi na odvod statickej elektriny, varianta Cleantech je primárne určená do čistých priestorov, kde okrem požiadavky na úplnú bezškárovosť je dôležité tiež ukončenie vyfahovaným soklom (fabiónom) vrátane náročných detailov v kútoch a rohoch.

GTI EL5 je ošetrená vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a tiež zvyšuje odolnosť voči chemikáliám.




## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
3551 + č. dekoru	GERGTI ELCN	GTI EL5 Connect	34/43	Evercare	6	2	635 x 635	5 x 10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-6</sup>	9 240	12
3552 + č. dekoru	GERGTI ELCL	GTI EL5 Cleantech	34/43	Evercare	6	2	650 x 650	5 x 10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-6</sup>	9 240	12

## DOPLNKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
05860001	Médená páska	ks	200 m
SX484693	Vodivé lepidlo Schönox Combileit	kg	14 kg
2722	Vodivý svařovací provazec	ks	50 m
2717	GTI EL5 Connect – průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2718	GTI EL5 Connect – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
2719	GTI EL5 Cleantech – průběžný díl pro vytahovaný sokl (650 × 214)	ks	12 ks
2721	GTI EL5 Cleantech – rohový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	4 ks
2720	GTI EL5 Cleantech – koutový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	6 ks
2715	GTI EL5 Cleantech – průběžný náběhový díl (650 × 320)	ks	1 ks
2716	GTI EL5 Cleantech – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks


## DOPLNKY K GTI EL5



Upozornenie: GTI EL 5 zväracie šnúry sú na povrchu čierne, farba sa objaví po zrezaní inštalovanej šnúry.

# ANTISTATICKÉ (EL7) A VODIVÉ (EL5) PODLAHY

## MIPOLAM EL7



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva

MIPOLAM AFFINITY EL7 je antistatická homogénna vinylová podlaha v roliach (odpor menší ako 108 Ohm) ošetrená vodivou verziou povrchovej úpravy Evercare. Vďaka povrchovej úprave je tento materiál vhodný najmä do zdravotníckych a farmaceutických prevádzok. Materiál sa celoplošne lepiť na vodivé lepidlo a následne je uzemnený medenou páskou.



## MIPOLAM ROBUST EL7



### POPIS PRODUKTU

- 1) Homogénna konštrukcia


Podobne ako Mipolam Affinity EL7 je Robust EL7 antistatická vinylová krytina v roliach (odpor menší než 108 Ohm). Má však nižšiu oteruvzdornosť a nie je ošetrená povrchovou úpravou. Vďaka tomu je výrazne lacnejšia a predstavuje veľmi ekonomický variant ESD podlahy. Mipolam Robust EL7 je vhodný predovšetkým do priemyslu, kde je vyžadovaná ESD podlaha a zároveň tam, kde je podlaha pravidelne udržiavaná a ošetrovaná vodivou ochrannou emulziou. Robust EL7 je dostupná tiež v štvorcoch pričom niektoré dekory sa vyrábajú v štvorcoch bez požiadavky na min. množstvo 500 m<sup>2</sup>. Tieto štvorce je možné použiť aj ako nášľapnú vrstvu ESD zdvojených podláh.




## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
8690 + č. dekoru	GERMAL	Mipolam EL7	34/43	Evercare	2	2	role: 2 x 20 bm	10 <sup>6</sup> –10 <sup>8</sup>	3 100	12
4135 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	34/43	-	2	2	role: 2 x 20 bm	10 <sup>6</sup> –10 <sup>8</sup>	3 300	12
4337 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	34/43	-	2	2	608 x 608 mm	10 <sup>6</sup> –10 <sup>8</sup>	3 300	12

## MIPOLAM EL7



## MIPOLAM ROBUST EL7



## MIPOLAM EL5




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Vodivý náter

MIPOLAM EL5 je elektrostaticky vodivou krytinou v roliach, ktorá spĺňa najvyššie možné požiadavky na odvod elektrického náboja. Materiál je na rubovej strane ošetrený vodivým náterom, ktorý umožňuje lepenie aj nevodivým lepidlom. Mipolam EL5 je ošetren vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare, ktorá uľahčuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a zvyšuje odolnosť voči chemikáliám. Materiál nachádza svoje uplatnenie v zdravotníctve (operačné sály, JIP, RTG a pod.) a v priemysle (pyrotechnika, výroba citlivých elektro zariadení, čisté priestory).



## MIPOLAM TECHNIC EL5




### POPIS PRODUKTU

- 1) Homogénna konštrukcia


Mipolam Technic je elektrostaticky vodivá krytina vo štvorcoch 608 x 608 mm. Materiál nie je ošetrený povrchovou úpravou a povrch je možné vďaka homogénnej konštrukcii a špecifickému zloženiu prelešťovať. Je vhodná predovšetkým do priemyselných prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu a ESD vlastnosťami. Vďaka formátu štvorcov je možné jednoducho riešiť lokálne výmeny a opravy.



## MIPOLAM EL5



## MIPOLAM TECHNIC EL5




## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
8663 + č. dekoru	GERMIEL	Mipolam EL5	34/43	Evercare	2	2	role: 2 x 20 bm	10 <sup>4</sup> –10 <sup>6</sup>	3 060	12
3851 + č. dekoru	GERMT	Mipolam Technic EL5	34/43	-	2	2	608 x 608	10 <sup>4</sup> –10 <sup>6</sup>	3 800	12



## TARASAFE ULTRA



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva s min. časticami
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Akustická pena


TARASAFE ULTRA je špičkovou protišmykovou krytinou, ktorá vyniká veľmi vysokou odolnosťou voči prevádzke a praktickosťou. Tarasafe Ultra je ošetrená patentovanou technológiou SparClean, ktorá ponúka vysokú chemickú odolnosť a údržbu zjednodušuje do tej miery, že je porovnateľná s hladkými povrchmi. Variant Tarasafe Ultra Comfort je navyše vybavený akustickou podložkou, ktorá zvyšuje kročajový útlm až na 16 dB. Tarasafe Ultra má širokú paletu dekorov a farieb, ktoré uspokojia každého zákazníka. Tarasafe Ultra môžeme vrelo odporučiť do vstupných hál, chodieb a sociálnych zariadení. Časť dekorov Tarasafe Ultra sa vyrába aj vo vyhotovení s nopami Tarasafe Ultra H2O, určenými do sprch a mokrých priestorov.



### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H821 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra	34/43	Sparclean	2	0,85	role: 2 x 20	R10	T	2 460	12

## TARASAFE STANDARD



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva


TARASAFE STANDARD predstavuje cenovo dostupnú protišmykovú podlahu, ktorá ponúka vysokú úroveň bezpečnosti. Vďaka klzavosti na bosú nohu v triede B je možné Tarasafe Standard použiť aj do sprch, avšak primárne je tento materiál vhodný do zázemia a spoločných priestorov občianskych stavieb ako sú domovy dôchodcov a školy. Vďaka vysokej hodnote súčiniteľa šmykového trenia 0,6 je možné tento produkt používať aj na schodiskách. Tarasafe Standard je ošetrená polyuretánovou povrchovou úpravou PUR, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu.



### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
HB63 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Standard	34/43	PUR	2	0,85	role: 2 x 20	R10	T	2 460	12

## TARASAFE SUPER



### POPIS PRODUKTU

- 1) Minerálny vstyp
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva


TARASAFE SUPER je protišmykovou krytinou s maximálnou úrovňou protišmykovosti (R12) v portfóliu Gerflor. Tento materiál je určený predovšetkým do potravinárskych prevádzok, kde sú kladené veľmi vysoké nároky na bezpečnosť a hygienu. Vysoká bezpečnosť je však v tomto prípade vykúpená náročným procesom údržby, ktorý je u tohto typu možný iba strojovo a pomocou kvalitnej upratovacej chémie. Do bežných mokrých prevádzok je tento materiál nevhodný.




### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H811 + č. dekoru	GERTSS	Tarasafe Super	34/43	-	2,2	1,12	role: 2 x 20	R12	T	2 880	12

## TARASAFE ULTRA




## TARASAFE STANDARD / SUPER / PLUS



Vysvetlivky:

- P** Takto označené dekory sú k dispozícii aj v prevedení Tarasafe PLUS
- S** Takto označené dekory sú k dispozícii aj v prevedení Tarasafe SUPER

## TARASAFE PLUS



### POPIS PRODUKTU

- 1) Minerálny vsyp
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Textilny podklad


TARASAFE PLUS je protišmyková krytina určená pre kuchyne a vývarovne. Tarasafe Plus má špecifickú konštrukciu, kde výnimočná je predovšetkým textilná podložka na rubovej strane produktu. Táto podložka, oproti bytovým kolekciam, tu nie je kvôli nivelácii, ale v kombinácii s polyuretánovým lepidlom vytvára poistnú hydroizoláciu a zároveň podlaha veľmi dobre odoláva teplotným šokom. Krytina Tarasafe Plus sa odporúča zväčša špeciálne 5 mm silnou šnúrou CR50. Ku krytine Tarasafe Plus máme v ponuke tiež prechodovú lištu určenú pre napojenie keramického obkladu a fabiónu.



### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Klznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H820 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Plus	34/43	-	2,5	1,14	role: 2 x 20	R10	T	3 090	12

## TARASAFE ULTRA H2O



### POPIS PRODUKTU


- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Protišmykové nopy
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva

TARASAFE ULTRA H2O je odnožou materiálu Tarasafe Ultra Compact. Podobne ako Elegance SD má na povrchu tzv. nopy určené predovšetkým pre bosú nohu. Preto je vhodná najmä do spŕch. Tarasafe Ultra H2O má veľmi vysoké hodnoty protišmykovosti – skupinu C na bosú nohu a R11 podľa DIN 51130.




### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Klznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
H825 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra H2O	34/43	-	2	1	role: 2 x 20	R11	P	2 040	12




0490 Redukční klínek



Podlahový fabion (ROMUS)



H231 Svařovací šňůra pro stěnové krytiny CR41




0469 Přeřadový profil pro sprchy




Odpadní systém pro sprchy - horizontální



Odpadní systém pro sprchy - vertikální



Tarafoam – akustický podklad 997C 6792



H204 Rohový profil CA12 pro stěnový fabion

### DOPLNKY KE SPRCHOVÉMU SYSTÉMU

Kód	Produkt	MJ	Balenie
H231	Svařovací provazec na stěnové krytiny CR41	ks	100 m
H204	Rohový profil CA12 pro fabiony na stěně	ks	50 m
0490	Stěnový redukční klínek	bm	2 ks x 25 m
R2425	Přeřadová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	ks	10 ks x 2,44 m
0469	Přeřadová prahová lišta	bm	10 ks x 3 m
090A0001	Horizontální odtok	ks	1 ks
090B0001	Vertikální odtok	ks	1 ks
090C0001	Nerezová mřížka INOX	ks	1 ks
090D0001	Odtokový nástavec	ks	1 ks
090E0001	Instalační nůž na vpust SIPHON 150	ks	1 ks


MURAL



AKTUÁLNE CENY



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Ochranná vrstva s dekorom
- 2) Farebný podklad

Produkty MURAL sú pružné stenové krytiny, ktoré umožnia vytvoriť esteticky zaujímavý kompaktný povrch stien bez škár. Primárne určenie je pre steny sprch a kúpeľní, však nová kolekcia, ktorá zaujme predovšetkým originálnymi dekorami, ponúka mnoho širšie využitie napríklad v hoteloch, reštauráciách alebo obchodoch. Jedná sa o praktickú alternatívu k bežne dostupným tapetám. Mural Calypso zaisťujú omnoho vyšší hygienický štandard, vyniká fahkou údržbou a plní funkciu hydroizolačnej fólie. Tento materiál je možné na stenu lepíť v horizontálnom i vertikálnom smere.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (let)
HB56 + č. dekoru	GERMCA	Mural Calypso	-	0,92	0,1	role: 2 x 30	1 610	10
4159 + č. dekoru	GERMUC	Mural Club	PUR	1	1	role: 2 x 30	1 780	10
3552 + č. dekoru	GERMU	Mural Ultra Design	Protecsol	1,5	0,65	role: 2 x 21	2 600	10

MURAL CALYPSO



## RECREATION 60




### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Skelná mriežka
- 4) Hustá pena


Rad Recreation vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po ekonomicky dostupných športových krytínach. Gerflor preto využil svoje mnohoročné know how a vytvoril kolekciu cenovo dostupných športových krytín pre školy a voľnočasové centrá, ktoré si nemôžu dovoliť špičkové krytiny Taraflex. Recreation 60 je športová krytina spĺňajúca požiadavky na dopadovú absorpciu na úrovni min. 25 % a je možné kladenie priamo na vyrovnaný podklad bez roštu.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Absorpcia nárazu (%)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )
HM25 + č. dekoru	Recreation 60 UNI	PUR Protect	6	>25 (P1)	1,5	20,5	3 700
HM40 + č. dekoru	Recreation 60 Wood	PUR Protect	6	>25 (P1)	1,5	20,5	3 700



## RECREATION 45



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Skelná mriežka
- 4) Hustá pena

Rad Recreation vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po ekonomicky dostupných športových krytínach. Gerflor preto využil svoje mnohoročné know how a vytvoril kolekciu cenovo dostupných športových krytín pre školy a voľnočasové centrá, ktoré si nemôžu dovoliť špičkové krytiny Taraflex. Recreation 45 je určený skôr ako pružná nášľapná vrstva u kombinovanej konštrukcie s roštom.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Absorpcia nárazu (%)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )
HM33 + č. dekoru	Recreation 45 UNI	PUR Protect	4,5	<25	1,5	20,5	2 600
HM41 + č. dekoru	Recreation 45 Wood	PUR Protect	4,5	<25	1,5	20,5	2 600



### DOPLNKY K RECREATION

Kód	Produkt	MJ	Balení
H209	Svařovací provazec CR50	ks	100 m

## MODULOCK



Connor Modulock je systém rozoberateľnej plošne elastickej drevené športové podlahy, pozostávajúci z bukových vlysov ukotvených na podporných latkách z preglejky, ktoré sú opatrené penovými podložkami z hustej peny (G-Foam). Jednotlivé panely sa spájajú unikátnym biaxiálnym systémom, vďaka ktorému je inštalácia podlahy veľmi rýchla, jednoduchá a bez nutnosti použitia špeciálneho náradia. Systém je možné používať ako pre trvalú pokládku, tak aj pre dočasné inštalácie. Modulock ponúka najvyšší možný výkon v rámci systémov mobilných drevených podláh, okrem iného certifikácia triedy A4 podľa EN 14904 a absorpciou dopadu 67%, je teda predurčený pre športové súťaže na tej najvyššej úrovni. Certifikovaný basketbalovou federáciou FIBA.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	MJ
HN910001	Connor Modulock	m <sup>2</sup>
HN960001	Modulock stojan na skladování a transport	ks
HN950001	Modulock náběhová lišta	ks
HN930001	Modulock dřevěný box s langetami	ks
HN990001	Modulock – hliníková náběhová lišta	bm

## KOMPLETNÚ PONUKU ŠPORTOVÝCH POVRCHOV NÁJDETE V NAŠOM KATALÓGU ŠPORTOVÝCH PODLAH

VIAC INFORMÁCIÍ U NAŠO ŠPECIALISTA NA ŠPORTOVÉ PODLAHY



## VYSKÚŠAJTE NÁVRHÁR ŠPORTOVÝCH POVRCHOV

VÍCE INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.CZ



## PRÍRODNÉ LINOLEUM

Nová kolekcia prírodného linolea Gerflor DLW ponúka najširšiu ponuku dekorov na trhu celkom 64 farieb. Vytvorili sme produkt so skvelými vlastnosťami, ktorý je jednoducho udržiavateľný, odolný a vhodný pre všetky segmenty. Vďaka upraveným výrobným procesom spĺňa nová kolekcia prírodného linolea tie najnáročnejšie enviromentálne štandardy a požiadavky. Pri prírodnom linoleu je minimálny rez 10 m2.




AKTUÁLNE CENY



## TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Kročajový útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Záruka (let)
R882	Marmorette 2.0	23/32/41	NeoCare	2	3	200	21-30	2 400	12
R854	Marmorette 2.5	23/34/43	NeoCare	2,5	4	200	21-30	2 900	12
R884	Marmorette 3.2	23/34/43	NeoCare	3,2	6	200	21-30	3 800	12
R859	Arabesque	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R893	Lino Art Urban	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R840	Lino Art Flow Zebra	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R896	Lino Art Flow	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R890	Lino Art Star	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R892	Lino Art Metallic	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R894	Colorette	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R885	Uni Walton	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R887	Marmorette Acoustic 15dB	23/33/41	NeoCare	4	15	200	21-30	3 900	12
R888	Marmorette Acoustic Plus 19dB	23/33/41	NeoCare	4	19	200	21-30	3 500	12
R883	Colorette Acoustic Plus	23/33/41	NeoCare	4	19	200	21-30	3 500	12
R891	Linodur	23/34/43	NeoCare	4	6	200	21-30	4 700	12
R889	Marmorette LCH	23/34/43	NeoCare	2,5	3	200	21-30	3 000	12


## KOMPAKTNÉ LINOLEUM



### POPIS PRODUKTU


- 1) Povrchová úprava
- 2) Profarbené linoleum
- 3) Juta

## AKUSTICKÉ LINOLEUM



### POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Profarbené linoleum
- 3) Juta
- 4) PU podložka



## MARMORETTE



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEOCARE – NEBOJTE SA LINOLEA



**NOVÁ OCHRANA POVRCHU BEZ ROZPÚŠŤADIEL VYVINUTÁ VÝHRADNÉ PRE LINOLEUM**  
 EXTRÉMNA ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU, VĎAKA TROJITÉMU TVRDENIU POMOCOU UV LASERU




### JEDNODUCHÉ ČISTENIE POMOCOU GERFLOR PU ČISTIČA

- Bariéra proti špine a škvrnám
- Nákladovo efektívna údržba
- Jednoduché čistenie mopom alebo iným upratovacím vybavením.

Podrobný protokol k čisteniu nájdete na adrese [www.gerflor.sk](http://www.gerflor.sk)



Štandardné linoleum




NEOCARE™

Zvýrazňovač / Fix

Jodizovaný alkohol

Eosin

Betadine



## DOPLNKY K PRÍRODNÉMU LINOLEU

Gerflor kód	Produkt	MJ
R102	Korkment (korková podložka), tl. 2 mm, šírka 2 m, útlum 14 dB	m <sup>2</sup>
R897	Svařovací šňůra jednobarevná (UNI)	ks
R898	Svařovací šňůra vícebarevná	ks
R800	Lišta HSLA 2 mm	bm
R801	Lišta HSLA 2,5 mm	bm
R802	Lišta HSLA 3,2 mm	bm
R804	Lišty HSLA (LCH) 2,5 mm	bm


### KORKMENT: KORKOVÁ AKUSTICKÁ PODKLADOVÁ VRSTVA




REF.: R1020102

2mm

### LIŠTY HSLA



### ZVÁRACIA ŠNÚRA




Tabuľka príslušných zväracích šnúr je k dispozícii na: [gerflor.cz](http://gerflor.cz)



LAFITE CONNECT



AKTUÁLNE CENY



POPIS PRODUKTU


- 1) Nylónová slučka
- 2) Latexová vrstva
- 3) Polyesterový podklad
- 4) Latexová vrstva
- 5) Stabilizačná vrstva
- 6) Bitumen
- 7) Podložka so skelným vláknom

Kobercové štvorce Lafite Connect sú univerzálnym a cenovo dostupným variantom kobercových štvorcov určených predovšetkým pre kancelárske priestory. Výhodou tejto kolekcie je jej ucelenosť a možnosť kombinácie, ktorá uľahčuje rozdelenie kancelárskych priestorov a zároveň príjemne esteticky spestrí podlahovú plochu. Kobercové štvorce Gradus sú vyrábané v Anglicku a ich kvalita je rokmi preverená a garantovaná. Za zmienku stojí tiež možnosť kombinácie so samotiažnymi vinylovými dielcami Creation 55 Looselay, Saga2 a čistiacimi zónami Quickmat.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlavosť (trída)	Kročajová nepriežvučnosť (dB)
KOB LAF LC	Plains	33	5,9	500 x 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCS	Stripes	33	5,9	500 x 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCD	Design	33	5,9	500 x 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	500 x 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	250 x 1 000	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22


LAFITE CONNECT PLAINS



EMPHASIS



AKTUÁLNE CENY



POPIS PRODUKTU


- 1) Slučka z SDN
- 2) Latexová vrstva
- 3) Polyesterový podklad
- 4) Latexová vrstva
- 5) Stabilizačná vrstva
- 6) Bitumen
- 7) Podložka so skelným vláknom

Kobercové štvorce Emphasis vynikajú veľmi výraznými farbami, ktoré môžu „rozsvietiť“ a spestriť inak fádné kancelárske plochy. Skvelo tak doplnia kolekciu Lafite Connect a ponúka tak možnosť veľmi atraktívnych a neopozeraných kombinácií.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m <sup>2</sup> )	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlavosť (trída)	Kročajová nepriežvučnosť (dB)
KOB EMP	Emphasis	33	6,8	500 x 500	4	4 200	615	SDN	Bfl-s1	26


LAFITE CONNECT DESIGN




LAFITE CONNECT SPACE



EMPHASIS



## CITYSCENE



### POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Cityscene je prémiovým radom kobercov Gerflor Gradus, ktorý vyniká jemným nepravidelným lineárnym vzorom. Jemné farby ocenia predovšetkým konzervatívni zákazníci, ktorí si potrpia na detail. Tento typ koberca je možné ukladať i do šachovnice, súbežne aj na tzv. tehlový spôsob. Veľmi dobre sa kombinuje s kolekciami Brickworks a odnímateľnými vinylovými dielcami Creation a Saga. Vysoká kvalita a gramáž vlákna tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB CITYS	Cityscene	33	6	500 x 500	4 490	650	Polyamid 6.6	Bfl-s1	25

## BRICKWORKS



### POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Rad Brickworks je výnimočný predovšetkým originálnou 3D textúrou. Efekt pripomínajúci kôru stromu je dosiahnutý vďaka rôznej veľkosti slučiek vlákien bez potreby meniť farbu vlákna. Tento zaujímavý detail ocenia predovšetkým zákazníci usilujúci o esteticky čistý interiér s minimom farieb. Z pohľadu technických parametrov patrí kolekcia Brickworks ku špičke, vďaka veľmi vysokej gramáži vlákna (800 g/m<sup>2</sup>) a kročajovému útlmu 25 dB.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB BRICK	Brickworks	33	6,5	500 x 500	4 290	800	Polyamid 6.6	Bfl-s1	25

## URBAN MYTH



### POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Urban Myth je prémiovým radom kobercov Gerflor Gradus, ktorá sa vyrába vo formáte štvorcov aj lamiel. Farebné kombinácie vychádzajú zo súčasných trendov a nájdete tu šesť základných šedých tónov doplnených a šesť výrazných farieb, ktoré možno vhodne kombinovať a opticky deliť na priestor bez potreby dodatočných interiérových prvkov. Vysoká kvalita a gramáž vlákna tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB URM	Urban Myth	33	6	500 x 500	4 410	650	Nylon	Bfl-s1	23
KOB URM	Urban Myth	33	6	250 x 1 000	4 410	650	Nylon	Bfl-s1	23

## STREETWISE DESIGN



### POPIS PRODUKTU

- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Rad kobercových štvorcov Streetwise originálne kombinuje sýte kontrastné farby s neutrálnymi odtieňmi. Design je bezsmerný a kontrastné farby vychádzajú z kolekcie Emphasis, preto sa priamo ponúka tieto dva rady kombinovať a vytvárať farebne pestrý interiér. Vďaka vysokej gramáži vlákna z prefarbeného polyamidu zaraďujeme Streetwise medzi prémiové rady kobercov Gerflor Gradus.


### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB STRW	Streetwise Design	32	7	500 x 500	4 500	650	Nylon	Bfl-s1	23

## LUNAR



NOVINKA



### POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Kobercové štvorce Gradus LUNAR sú novinkou v portfóliu Gerflor Gradus. Design rady Lunar je inšpirovaný povrchom Mesiaca a ponúka 8 výnimočných farieb, vďaka ktorým je možné vytvoriť štýlové a moderné prostredie. Kobercové štvorce Lunar patria medzi viacúčelové materiály a nájdú svoje využitie hlavne v administratívnych budovách a školstve. Produkt je možné rovnako kombinovať s ostatnými radami kobercových štvorcov Gradus, rovnako tak ako s voľne pokladanými vinylovými dielcami Creation Looselay alebo Saga 2.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	Hmotnosť vlákna (g/m <sup>2</sup> )	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB LUNAR	Lunar	33	6	500 x 500	3 600	610	Nylon	Bfl-s1	25


## LUNAR



Lunar Jura 07407



## QUICK STAR



### POPIS PRODUKTU


- 1) Polyamidové kefové vlákna
- 2) Polyamidový pás
- 3) Zberná zóna

QUICK STAR je čistiaca primárna rohož do vysoko namáhaných interiérov ako sú školy, kancelárske budovy, obchody, zdravotnícke zariadenia alebo banky. Skladá sa z dvoch polyamidových pásov, jeden z abrazívnych vlákien a druhý z absorpčných vlákien. Quick Star je kompatibilná s rohožou Scrapex pre vonkajšie použitie.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
18815	Quick Star	šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
18816	Quick Star	šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
8815	Quick Star	šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role: 2 x 20 m
8816	Quick Star	šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role: 2 x 20 m

## QUICK DUO



### POPIS PRODUKTU

- 1) Polypropylénové slučkové vlákna
- 2) Zberná zóna
- 3) Polyamidový pás

QUICK DUO je čistiaca primárna rohož určená pre vysoko namáhané vnútorné priestory. Je vhodná do skôl, kancelárskych budov, obchodov alebo zdravotníckych zariadení. Skladá sa z polypropylenových pásov s vysokou abrazívnosťou a polyamidových pásov z absorpčných vlákien.

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
8861	Quick Duo	antracit	31	Polypropylen / Polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,7	13	3,5	řez

## QUICK TRIO



### POPIS PRODUKTU


- 1) Kefový polyamidový pás
- 2) Polyamidový pás
- 3) Uzlíkový pás
- 4) Zberná zóna

QUICK TRIO je revolučná primárna rohož do vysoko namáhaných priestorov z polypropylénu a polyamidu rozložených v 3 pruhoch. Prvý je polyamidová kefa s vysokou abrazívnosťou na hrubé nečistoty. Druhý tvorí polypropylénové ihličky, ktoré zoškrabávajú o niečo jemnejšie nečistoty (piesok a pod.). Tretí je polyamidová zóna, ktorá absorbuje vlhkosť. Quick Trio je vhodný najmä pre kancelárske priestory.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
18871	Quick Trio	hnědá	31	Polypropylen / Polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8870	Quick Trio	antracit	31	Polypropylen / Polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8871	Quick Trio	hnědá	31	Polypropylen / Polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	role: 2 x 20 m

## QUICK STAR



### POPIS PRODUKTU


- 1) Hliníková lišta
- 2) Uzlíkový pás
- 3) Zberná zóna

QUICK ALU je originálna primárna rohož do vysoko namáhaných priestorov zo 100% polypropylénových vlákien, medzi ktorými sú pripevnené vysoko odolné široké hliníkové profily, ktoré vytvárajú veľmi pekný estetický efekt. Rohož je vhodná najmä pre školy, kancelárske budovy, obchody, zdravotnícke zariadenia či banky.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Barva	Klasifikace	Materiál	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Tloušťka (mm)	Absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
18875	Quick Alu	antracit	33	polypropylen / hliník	6	13	3,7	řez
8875	Quick Alu	antracit	33	polypropylen / hliník	6	13	3,7	role: 2 x 10 m

## QUICK SCRAPEX




### POPIS PRODUKTU

- 1) Polyamidové kefové vlákna
- 2) Perforovaná zberná plocha

QUICK SCRAPEX je čistiaca primárna rohož do vysoko namáhaných vonkajších priestorov (je možné pokladať aj do interiérov). Skladá sa z perforovanej hrotovej základne zo 100% polypropylénu pre lepší odvod vody a polyamidových kefových vlákien s vysokou abrazívnosťou. Táto rohož je kompatibilná s Quick Star pre vnútorné použitie. QUICK SCRAPEX môže byť položený voľne na podklad alebo zapustený.

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
18880	Quick Scrapex	šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez
8880	Quick Scrapex	šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	role: 2 x 20 m
8884	Quick Scrapex	antracit	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez

## QUICKMAT – TILE



### POPIS PRODUKTU

- 1) Polyamidový pás
- 2) Zberná zóna

QUICKMAT – TILE je vstupná primárna rohož vo forme dielcov pozostávajúcich z vysoko absorpčných polyamidových kobercových pásov ohraničených tenkými polypropylénovými pásmi, ktoré uľahčujú zoškrabovanie nečistôt z podrážok. QUICKMAT-TILE je určený na voľné kladenie vďaka vrstve fixačného lepidla na zadnej strane dielcov.

### TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m <sup>2</sup> )	Formát
8550	Quickmat – Tile	antracit	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 x 75
8551	Quickmat – Tile	šedá	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 x 75

## VŠEOBECNÉ DOPLNKY

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
0585	Svařovací provazec CR40	ks	100 m
0585*	Svařovací provazec CR40 – řezový program	bm	–
GERW MCR40	Vícebarevná svařovací šňůra	ks	50 m
0507	Svařovací provazec s biozměkčovadlem BBR40	ks	100 m
0483	Soklová lišta Vynaflex 60 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
0482	Soklová lišta Vynaflex 80 mm – UNI	bm	32 ks × 3 m
0477	Soklová lišta Vynaflex 100 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
058S	Plastový profil pro Gerflor kout	balení	60 ks
058R	Plastový profil pro Gerflor roh	balení	20 ks
058T	Šablona pro Gerflor kout / roh	balení	1 pár
H138	Schodový CLIP profil	bm	9 ks × 2,7 m
059E0001	HOP Tape	ks	50 m

**Poznámka:** K podlahám držaným skladem v ČR sú držané skladom aj zväracie povrazce. Je možné využiť rezový program.

## DOPLNKY K VINYLÓVÝM DIELCOM

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem pro pokládku se zámkem CLIC	ks	1 ks
GER PU CLEANER	Gerflor PU – čistič vhodný pro údržbu vinylových podlah	ks	750 ml
GER 058U0001	FIX & FREE 100, oboustranná páska šířka 100 mm	ks	50 bm
GER 058W0001	FIX & FREE 740, oboustranná páska šířka 740 mm	ks	25 bm
5947	Originál GERFLOR lišta MDF ke kolekci Creation / TopSilence Design	bm	5 ks × 2,2 m

## PODLOŽKY

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
DOL 342349030000	XPS-2 mm (role), odpor zatížení: 9,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup> role
DOL 342349020000	XPS-2 mm (desky), odpor zatížení: 9,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /bal.
DOL 342345300000	XPS-3 mm (desky), odpor zatížení: 7,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /bal.
GERFLOR 1798	GERFLOR Acoustic 15 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (bílá), tl. 0,93 mm	m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> role
GERFLOR 5949	GERFLOR Silence Plus 19 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (harmonika), tl. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> / bal.
GERFLOR ALU	Páska ALU TAPE k podložce Silence Plus 19 dB pro 30m <sup>2</sup> podložky	bal.	7,5 cm × 25 bm
GERFLOR 1698	GERFLOR Smart Fix 16 dB, podložka pod lepené vinylové podlahy, bytová i komerční zátěž (role)	m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup> role



AKTUÁLNE CENY




Fix &amp; Free



GERFLOR podložka Acoustic 15 dB



GERFLOR podložka Silence Plus 19 dB



Smartfix

## DÖLLKEN SLK50

Rozmer: 2 500 x 50 x 25 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL SLK50	Soklová lišta s káblovým kanálom	bm
	DOL SLK50	Roh, kút, spojka, koncovka	ks

**Poznámka:** Skladom iba dekory, ktoré sú odporúčané k PVC s textilnou podložkou.

## DÖLLKEN D60 life TOP

Rozmer: 2 575 x 58 x 10 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL D60 life TOP	Soklová lišta s jadrom	bm
	DOL D60 life TOP	Koncovka	ks

Dizajnová jadrová soklová lišta, opatrená plášťom z vysoko kvalitného plastu, predovšetkým pre podlahy z vinylových dielcov. Jednoduchá a bezpečná pokládka pomocou lepiacej pásky switchTec TOPTAC 35 alebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

## GERFLOR originál MDF lišta

Rozmer: 2 200 x 60 x 16,2 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	5947	MDF lišta s fóliou	bm
	5948	Upevňovací klip balenie 30 ks	balenie

**Poznámka:** Vybrané dekory skladom.

## DÖLLKEN EP60/13 flex life

Rozmer: 2 500 x 60 x 13 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jadrom pro designové podlahové krytiny	bm

**Poznámka:** Skladom iba dekory, ktoré sú odporúčané ku kolekci Creation.

## DÖLLKEN CUBU flex life

Rozmer: 2 500 x 40/60 x 12,6 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	CUBU flex life 40	lišta s HDF jadrom, výška 40 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 60	lišta s HDF jadrom, výška 60 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 80	lišta s HDF jadrom, výška 80 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 100	lišta s HDF jadrom, výška 100 mm biela, šedá, strieborná	m
	CUBU Stone&Style	lišta s HDF jadrom, výška 60 mm	bm

Univerzálna HDF lišta s plášťom z polyblend. Inštalácia lepením, pribitím, skrutkovaním.




AKTUÁLNE CENY



Döllken SLK 50



Döllken EP 60/13 flex life



Döllken D60 life TOP




Gerflor originál MDF lišta

### PRECHODOVÁ LIŠTA 30 mm

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2003	30 mm samolepící lišta, délka 0,93 m	nerez
	2069	30 mm samolepící lišta, délka 0,93 m	broušená nerez
	2043	30 mm samolepící lišta, délka 0,93 m	ALU silver
	2008	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	nerez
	2049	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU titan
	2048	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU silver

### PRECHODOVÁ LIŠTA 40 mm

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2268	40 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	nerez
	2248	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU silver
	2258	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU titan

### PRECHODOVÁ LIŠTA PLOCHÁ 40 mm

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2570	40 mm samolepící lišta plochá, délka 0,9 m	ALU silver
	2571	40 mm samolepící lišta plochá, délka 0,9 m	ALU titan
	2572	40 mm samolepící lišta plochá, délka 2,7 m	ALU silver
	2573	40 mm samolepící lišta plochá, délka 2,7 m	ALU titan


### SCHODOVÁ HRANA

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	13163	samolepící schodová hrana 25 x 10 mm, délka 3 m	ALU silver

### SCHODOVÝ PROFIL PRE VINYLÓVÉ DIELCE

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1605	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	1615	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

### SCHODOVÝ PROFIL PRE VINYLÓVÉ DIELCE

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	16113	schodová hrana 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver
	1604	schodový profil pro dílce o tloušťce 4 mm, délka 3 m	ALU silver
	1606	schodový profil pro dílce o tloušťce 6 mm, délka 3 m	ALU silver


### SCHODOVÝ PROFIL PRE VINYLÓVÉ DIELCE

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1603	schodová hrana 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver

### KRYCIA LIŠTA

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2260	krycí lišta 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver


### UKONČOVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	3541	zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	3544	zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU titan
	3543	zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	3545	zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

### VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2939	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 1 m	ALU silver
	2940	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 1 m	ALU titan
	2945	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 2,7 m	ALU silver
	2946	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 2,7 m	ALU titan

### VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2690	vyrovnávací profil 5–7 mm, délka 2,7 m	ALU silver
	2691	vyrovnávací profil 5–7 mm, délka 2,7 m	ALU titan


### VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1931	vyrovnávací profil 3 mm, délka 2,7 m	ALU silver

### FABIONY

Schéma	Kód	Produkt
	2191	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 25 mm, délka 2 m
	2192	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 35 mm, délka 2 m
	2194	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 30 mm, délka 2 m

### FAREBNICE



**AKTUÁLNE  
CENY**

**KATALÓG NÁRADIE ROMUS**



**KOMPLETNÚ PONUKU NÁRADIE ROMUS  
I AKTUÁLNY CENNÍK NAJDETE TU**



**PONUKA  
ROMUS**

**SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny**

Kód	Produkt	Použití	Balenie
SX484590	EMICLASSIC	Univerzálné disperzné lepidlo s veľmi malým podielom emisií. Vhodné na lepenie textilných krytín so syntetickou alebo jutovou podkladovou vrstvou, s rubom z PU, latexového náteru alebo penovky, na vpichované krytiny, na lepenie krytín z PVC a CV na podlahu i stenu, na lepenie korku, gumených a linolea atď. podkladov. V prípade použitia polyolefinových krytín si vyžiadajte ďalšie príslušné informácie. Bez obsahu rozpúšťadiel.	14 kg
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevné disperzné lepidlo s veľmi nízkym podielom emisií, vhodné na lepenie dizajnových krytín z PVC i vpichovaných krytín na nasiakavé podklady vo vnútornom prostredí. Tvrdo-elastický ťah lepidla v drážkach zabraňuje zmenám dimenzie krytín. Vhodné na podlahové vykurovanie, pojazd kolieskových stoličiek a možnosť šampónovania.	3 kg 14 kg
SX484455	UNITECH CE	Univerzálné disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodné na lepenie textilných krytín so syntetickým alebo jutovým rubom, s latexovým alebo penovým rubom, vpichovaných krytín a na lepenie krytín z PVC, CV na všetky savé podklady vo vnútornom prostredí. Bez obsahu rozpúšťadiel.	20 kg
SX493366	MULTIFIX	Odnímateľné špeciálne fixačné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisií. Je vhodné na fixáciu textilných krytín, CV, dlaždíc z povlakových krytín na všetky vhodné vodeodolné podklady vo vnútornom prostredí.	14 kg
SX484693	COMBILEIT	Svetlé, elektrostaticky vodivé univerzálné disperzné lepidlo s nízkym obsahom emisií. Vhodné na lepenie vodivých a antistatických podlahových krytín, PVC, CV, linolea a krytín zo syntetického kaučuku. Nie je nutné používať antistatickú penetráciu.	14 kg
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzné lepidlo na valčekovanie s veľmi nízkym obsahom emisií. Ekologický výrobok s veľmi nízkym podielom emisií EC1 bez vplyvu na zdravie remeselníkov i budúcich užívateľov. Určené na lepenie testovaných dizajnových krytín z PVC v dlaždiach alebo dielcoch na pripravené prestierkové podklady vo vnútornom prostredí. Balenie obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetráciu SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikačný valček na lepenie 1x a valček na penetráciu 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set
SX493369	LINO EXTREME	Špeciálne disperzné lepidlo na DLW Linoleum s vysokou počiatočnou lepiivosťou a extrémnou pevnosťou spojov. Používa sa na lepenie krytín v bytoch aj stredne namáhaných komerčných priestoroch. Výhodou je nízka spotreba, dobrá rozštieľateľnosť, bez nutnosti odvetrania. Vhodné na jednostranné lepenie linolea v pásoch, korklinolea alebo korkmentu na savé podklady vo vnútornom prostredí.	14 kg

**SCHÖNOX – penetrácia a prísady**

Kód	Produkt	Použití	Balenie
SX483343 SX483275 SX483197 SX483542 SX483277	KH KH (CE) KH (CE) KH FIX KH FIX	Disperzná penetrácia bez obsahu riedidiel. Na prípravu savých, hladkých, poréznych a nenasiakavých podkladov. Do vnútorného a vonkajšieho prostredia.	1 kg 5 kg 10 kg 1 kg 5 kg
SX483206	SG	Dvojzložková špeciálna penetrácia. Táto flexibilná penetrácia je vhodná na prípravu nesavých alebo ľahko savých podkladov. Je tiež doporučovaná ako kontaktná penetrácia pri renovačných prácach, taktiež ako prínavý prednáter na drevených podkladoch. Pre vnútorné a vonkajšie prostredie.	15 kg
SX483348 SX483203 SX483284	SHP	Špeciálna jednozložková akrylátová penetrácia. Po nanesení vytvára drsnú prínavnosť vrstvu vhodnú pre jednoduchú a bezrizikóvu aplikáciu ďalších materiálov SCHÖNOX takmer na všetky nenasiakavé a problematické podklady.	1 kg 5 kg 12 kg

**SCHÖNOX – podlahové vyrovnávacie stierky**

Kód	Produkt	Použití	Balenie
SX483346 SX481110	PL PL	Univerzálna hmota na opravy. Stála cementová vyrovnávacia malta obohatená epoxidovou živicom vhodná aj na omietanie. Hodí sa pre výplne diér a priehlbín na zvislých i vodorovných plochách, na vyrovnávanie a niveláciu. Pre hrubšie vrstvy ju je možné nastaviť štrkopieskom. Dosahuje vysoké stavebno-fyzikálne hodnoty a nevykazuje žiadne vnútorné pnutie. Možno ju použiť aj pre plochy s pojazdom kolieskových stoličiek. Do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.	5 kg 25 kg
SX483509	AST	Pevná vyrovnávacia stierka na báze sadry. Na vyrovnávanie anhydritových poterov alebo niveláčnych stierok. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnú zrnitosť, min. hr. 1 mm, je vhodná na všetky podklady vr. starých zvyškov lepidiel. Do vnútorného prostredia.	15 kg
SX539081	UNIPLAN	Samonivelačná stierka pre sily vrstiev 1–10 mm. Inovovaný materiál prináša perfektný rozliv a ľahké napájanie jednotlivých dávok. Vyznačuje sa malým zmrštením a optimálnym pomerom medzi dostatočnou pevnosťou a ľahkou brúsiteľnosťou. Od 2,5 mm ju možno použiť aj pod kolieskové stoličky. Je vhodná na podlahové vykurovanie. Kládanie krytín po 24 hodinách od rozlivu.	25 kg
SX483233	SP	Nivelačná a uhladzovacia hmota. S obsahom umelej živice vhodná pre všetky druhy podkladov vrátane bitúmenových (asfaltových) a pre oblasť sanačných prác. Je samonivelačná s miernym zmrštením, pre hrúbky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Možno ju použiť aj pre plochy s pojazdom kolieskových stoličiek vo vnútornom prostredí.	25 kg
SX483096	AM	Vyhladzovacia a anivelačná hmota na báze sadry. Samonivelačné. Vhodná najmä na podklady na báze sulfátu vápenatého. Po penetrácii podkladu nie je nutné dodržať čas zaschnutia a stierku je možné ihneď aplikovať. Je vhodná aj na cementové a bitúmenové podklady. Odolná pojazdu kolieskových stoličiek. Vhodná aj na staré zvyšky lepidiel a asfaltov. Do vnútorného prostredia.	25 kg
SX483099	APF	Unikátna patentovaná samonivelačná stierka s vláknami na kritické podklady (pre vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobok s veľmi nízkym podielom emisií EC1R bez vplyvu na zdravie remeselníkov i budúcich užívateľov. Sadrová stierka je nasýtená veľkým množstvom polyesterových vlákien, ktoré slúžia ako dokonalé armovanie. Typická štruktúra sadry s minimálnym zmrštením v tvare mikroskopických kryh, ktoré pri priebehu môžu medzi sebou zachádzať bez toho, aby došlo k deformácii, predurčujú túto stierku ako špecialistu na všetky pružné, pretvárne a menej pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízke zmrštenie už len dokresľujú jedinečnosť tohto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávanie drevených podláh, drevotriesok, OSB dosiek, sadrováknitých dosiek suchej výstavby atď.	25 kg
SX469887	XC	Cementová samonivelačná stierka pre vrstvy od 2 do 10 mm vo vnútornom prostredí. Vhodná na podlahové vykurovanie. Stierku je tiež možné použiť od 3 mm na zafaženie kolieskovými stoličkami. Stierka sa vyznačuje dobrým rozlivom a brúsiteľnosťou.	25 kg
SX483097	XA	Samonivelačná stierka na báze anhydritu, pre hrúbku vrstvy 1–10 mm vhodná na vyhladenie a vyrovnávanie podkladov pod textilné a povlakové krytiny. Pri dodržaní min. hrúbky 3 mm je vhodná aj pod parkety, iba v kombinácii s elastickými lepidlami SCHÖNOX.	25 kg



**AKTUÁLNE  
CENY**

Názov vzorku	Typ vzorku	kód
Mipolam Symbioz	Vzorkovnice	Z0013449
Mipolam Planet	Vzorkovnice	Z0013849
Mipolam Affinity	Vzorkovnice	Z0013639
Mipolam Accord	Vzorkovnice	Z0013129
Tarasafe Standard	Vzorkovnice	Z0012371
Tarasafe Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Tarasafe Ultra H2O	Vzorkovnice	Z0012929
Taralay Premium	Vzorkovnice	Z0013269
Taralay Millenium	Vzorkovnice	Z0013629
Taralay Impression	Vzorkovnice	Z0014189
Taralay Initial	Vzorkovnice	Z0013839
Mural Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Creation 30	Vzorkovnice	Z0014029
Creation 40	Vzorkovnice	Z0014039
Creation 55	Vzorkovnice	Z0014009
Saga	Vzorkovnice	Z0013549
Attraction	Vzorkovnice	Z0013579
GTI MAX	Vzorkovnice	Z0013679
EL 5/EL 7	Vzorkovnice	Z0013649
Recreation 45-60	Vzorkovnice	Y1000277
DLW Linoleum: MARMORETTE - ARABESQUE - COLORETTE - UNI WALTON	Vzorkovnice	Z0013719
DLW Linoleum: LINO ART (FLOW - METALLIC - STAR - URBAN)	Vzorkovnice	Z0013729
HQR + Texline	Příruční vzorkovník	VZ GER ROL21 PR
Taralay Libertex	Příruční vzorkovník	VZ GER LIBERTEX
Vinylové dílce Creation 30, 40, 55; sada 2 ks	Příruční vzorkovník	VZ GER CRE22 SW1 / SW2
Top Silence Design	Příruční vzorkovník	VZ GERTOPS SW19
Nerok	Příruční vzorkovník	VZ GER NEROK SW



# SLEDUJTE NÁS NA YouTube

Sledujte náš kanál na Youtube, kde prinášame:

- ▶ návody na pokládku pre rôzne druhy podláh
- ▶ návody na ošetrovanie, čistenie podláh
- ▶ produktové videá zhrňajúce hlavné charakteristiky
- ▶ ukážkové kombinácie designov od našich návrhárov



# SLEDUJTE NÁS NA

Sledujte nás na LinkedIn, kde prinášame:

- ▶ informácie o našich produktoch
- ▶ aktuálne z spravy Gerflor CZ&SK
- ▶ produktové videá zhrňajúce hlavné charakteristiky
- ▶ referencie našich produktov



AKTUALITY, NOVINKY,  
ZAUJÍMAVOSTI  
Stále sa niečo deje a my o tom píšeme  
zaujímavé príspevky a točíme videá



#GerflorSK

**Gerflor**

## Gerflor s.r.o.

Na Statkách 585

783 01 Olomouc

IČ: 48399311

DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192

E-mail: info@gerflor.cz

www.gerflor.sk

# Gerflor®

ARCHITEKTÚRA  
DEKORÁCIE  
SPORT  
TECHNOLÓGIE

### Prevádzková doba – showroom Olomouc:

Po–Št 7.00–16.30 hod

Pia 7.00–15.30 hod

## WE CARE | WE ACT. Naše záväzky pre udržateľnú budúcnosť



**UHLÍKOVÁ  
STOPA\***

-20% kg  
CO<sub>2</sub> odpovídajúcich/m<sup>2</sup>  
medzi rokmi 2020 a 2025



**BIOLOGICKÝ  
OBSAH\*\***

10% do roku 2025



**RECYKLOVANÝ  
OBSAH**

30% do roku 2025



**BEZ  
LEPIDIEL\*\*\***

35% do roku 2025



**ROČNÝ  
RECYKLOVANÝ OBJEM**

60,000 t do roku 2025

\* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynoch \*\* % činnosti s biologickým materiálom \*\*\* % činnosti s výrobkami bez použitia lepidiel